


SAFETY MIRROR

& SAFETY PARKING GOODS



安全ミラー・防犯・保安・駐車場用品カタログ



商品取扱使用例


■ 駐車場関連

- ・カーブミラー
- ・コーナーガード
- ・セフティガード
- ・高さ制限バー
- ・規制標示板
- ・ジョイステップ
- ・プレスガード
- ・車止め
- ・H 鋼エッジカバー
- ・屋外用カメラ
- ・セフティスタンド
- ・ラインテープ
- ・車線分離標
- ・マジカルミラー



■ 荷受場関連

- ・カーブミラー
- ・セフティガード
- ・ステンレスベルト
- ・屋内用カメラ
- ・サインプレート
- ・ホームストッパー
- ・コーナーガード
- ・ターミナルラバー




■ 個人ガレージ関連

- ・ガレージミラー
- ・コーナーガード
- ・ジョイステップ
- ・エクステリアミラー
- ・マジカルミラー
- ・車止め
- ・セフティスタンド
- ・屋外用カメラ
- ・コーナー専用ミラー



■ 小型（大型）店舗関連

- ・防犯ミラー
- ・半球ミラー
- ・防犯ストラップ
- ・ドーム型カメラ
- ・屋内用カメラ
- ・屋外用カメラ



■ 工場内関連

- ・キャスターミラー
- ・アンカーミラー
- ・カーブミラー
- ・姿見ミラー
- ・ラインテープ
- ・コーナーガード
- ・車線分離標

安全ミラー

カーブミラー (小型)

ミニガレージミラー	3
ガレージミラー	3
マグネットミラー	3
ツインミラー	4
ガレージミラー (SST)	4
ガレージミラー (SSG)	7
ステンレスミラー	9
アクリルミラー	9
マジカルミラー	12
エクステリアミラー	12

カーブミラー (大型)

アクリル	13
ステンレス	13
カスタムステンレス	13
クリアコートミラー	14
くもり防止ミラー	14

防犯ミラー

フレキシブルタイプ	17
固定タイプ	17
マグネットタイプ	18
クランプタイプ	18
クリップタイプ	18
半球ミラー・ハーフ	18
自立型スタンドタイプ	18
半球ミラー	19
半球ミラー (スリムタイプ)	19
直角コーナー専用ミラー	20
スペースミラー	20

フロントアンダーミラー	24
リア用アンダーミラー	24
ロードビューミラー	25
4t サイドアンダーミラー	26
サイド補助ミラー	26
フォークリフト用ミラー	27
フォークリフト用品	28

コーナーガード	27
セフティガード	31
ターミナルラバー (中空)	33
ターミナルラバー (無垢)	33
H鋼エッジカバー	35
ホームストッパー	35
段差ステップ	36
路面ラインテープ	36
車止メ	36
高さ制限バー	37
車線分離標 (ラバーポール)	37
規制標示板	37

タイヤ歯止め	38
ブースターケーブル	38
停止表示板	38
非常信号灯	38
リフレクター・反射鏡	39
再帰反射ベルト	39
反射テープ	39

防犯カメラシステム	40
ダミーカメラ	40
防犯ストラップ	41
リールコード	41
セフティホルダー	42
ペットボトルホルダー	42
カラビナ付セフティホルダー	42

点検ミラー

車両用確認ミラー	21
工業用点検ミラー	21
工業用アルミ平面ミラー	22
工業用姿見ミラー	22
平面ミラー (小型)	22
自立スタンドミラー	22
工業用出入口ミラー	22

枠なしミラー

ステンレスミラー (平面)	23
アクリルミラー (平面)	23
アクリルミラー (曲面)	23
樹脂ミラー (平面)	23
プラスチックミラー (平面)	23
アルミ平面ミラー	23
ステンレス平面ミラー	23

オートセサリー

安全用品

セフティ

防犯・セキュリティグッズ

締金具

ステンレスベルト	43
プラスチックベルト	43
ステンレスベルトパーツ	43

商品一覧表

商品一覧表 (商品リスト)	44
---------------	----

SE・TS シリーズ

オーソドックスなミラーで標準タイプです

※鏡面飛散防止加工……鏡面が破損しても飛び散りにくい加工をしています。

ミニガレージミラー

SE-10A



SE-10B



SE-8B



SE-8A




- ▶材質／(ミラー部)ガラス
(本体)樹脂P.P
(ステー)鉄(ユニクロメッキ)
- ▶鏡面飛散防止加工(SE-8Aは除く)
- ▶取付金具付

〈取付け例〉



〈取付け図〉



●丸型

品番	サイズ	曲面R	重量
SE-10A	丸 147φ(黒)	300mm	0.23kg
SE-10A(W)	丸 147φ(白)	300mm	0.23kg
SE-8A	丸 115φ(黒)	100mm	0.19kg

●角型

品番	サイズ	曲面R	重量
SE-10B	150×180mm(黒)	600mm	0.28kg
SE-10B(W)	150×180mm(白)	600mm	0.28kg
SE-8B	88×155mm	300mm	0.22kg

ガレージミラー

SE-30A



SE-20B



SE-33B




- ▶材質／(ミラー部)ガラス
(本体)樹脂P.P
(ステー)鉄(焼付塗装)
- ▶鏡面飛散防止加工
- ▶取付金具付

〈取付け例〉



〈取付け図〉



※このアイテムには厳寒地域(−30℃)用もございます。

●丸型

品番	サイズ	曲面R	重量
SE-20A	丸 210φ	250mm	0.48kg
SE-30A	丸 310φ	600mm	0.76kg
SE-35A	丸 360φ	1000mm	0.97kg

●角型

品番	サイズ	曲面R	重量
SE-20B	190×240mm	300mm	0.58kg
SE-30B	230×310mm	600mm	0.75kg
SE-35B	290×390mm	1000mm	0.99kg
SE-33B	320×175mm	650mm	0.53kg

マグネットミラー

SE-15A



SE-15B



SE-11B




SE-15A
(W)



- ▶材質／(ミラー部)ガラス
(本体)樹脂P.P
(ステー)鉄(ユニクロ)
- ▶鏡面飛散防止加工(SE-11Aは除く)
- ▶取付金具付

- マグネットタイプだから穴あけ不用
(場合により、直接ビス止めもできます)
- 角度が自在で軽量

〈取付け図〉〈構造図〉



品番	サイズ(カラー)	曲面R	重量
SE-15A	丸 147φ(黒)	300mm	0.23kg
SE-15A(W)	丸 147φ(白)	300mm	0.23kg
SE-15B	角 150×180mm(黒)	600mm	0.28kg
SE-15B(W)	角 150×180mm(白)	600mm	0.28kg
SE-11A	丸 115φ(黒)	100mm	0.17kg
SE-11B	角 88×155mm(黒)	300mm	0.20kg

※曲面 R(曲率半径)……鏡面の球面半径のことです。

ツインミラー (2面鏡タイプ)

TS-5(表)




TS-5(裏)




〈取付け例〉 TS-5



〈取付け図〉〈構造図〉




TS-10



TS-20



〈取付け図〉〈構造図〉



- ▶材質／(ミラー部)ガラス
(本体)樹脂P.P
(ステー)鉄(ユニクロ)
- ▶鏡面飛散防止加工
- ▶取付金具付
- ▶角度は自在

●金属部分がすべてステンレス製のアイテムです

品番	ミラーサイズ	曲面R	重量	品番	ミラーサイズ	曲面R	重量
TS-5	角 175×150mm	300mm	0.76kg	TS-5S	角 175×150mm	300mm	0.76kg
TS-10	角 240×190mm	300mm	1.10kg	TS-10S	角 240×190mm	300mm	1.10kg
TS-20	角 320×175mm	650mm	1.50kg	TS-20S	角 320×175mm	650mm	1.50kg

SST シリーズ

鉄製ですので、丈夫で強いです

SST ガレージミラー (裏板は鉄製)

小 型

- ▶材質／(ミラー部)ガラス
(ボデー本体)ビニール鋼板
(ステー)鉄(焼付塗装)
(補助ステー)鉄(ユニクロメッキ)

- ▶鏡面飛散防止加工
- ▶取付金具付
- 厳寒冷地域、温暖地域に対応可
- 枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換ができるので経済的

※15A、16B、30A、35Aの裏板はアイボリー色です

●丸型

●角型

品番	サイズ	曲面R	重量(kg)	品番	サイズ	曲面R	重量(kg)
SST-15A	丸 147φ	300mm	0.26	SST-16B	角 205×125	600mm	0.31
SST-20A	丸 210φ	250mm	0.64	SST-20B	角 240×190	300mm	0.74
SST-30A	丸 310φ	600mm	1.06	SST-30B	角 310×230	600mm	0.98
SST-35A	丸 360φ	1000mm	1.29	SST-35B	角 390×290	1000mm	1.35

SST-16B(表)



SST-16B(裏)



SST-20A(表)




SST-20A(裏)



SST-30B(裏)




〈取付け図〉



補修レンズ


L-20A

L-30B



●SSTタイプの交換用レンズです (ガラスミラー)

品番	品名	品番	品名
L-15A	SST-15Aレンズ	L-16B	SST-16Bレンズ
L-20A	SST-20Aレンズ	L-20B	SST-20Bレンズ
L-30A	SST-30Aレンズ	L-30B	SST-30Bレンズ
L-35A	SST-35Aレンズ	L-35B	SST-35Bレンズ



〈使用例〉



オプション

1 (締金具)

- ボール、門柱へのミラーの取付けに
- テレビアンテナなど取付ける時
- 強力な締付けが必要な時

ベルトを取りつきたい所に巻きつけ、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない個所にご使用ください。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取り付けにもご利用いただけます。

〈取付け図〉



2本1セット

〈使用例〉



※ミラーは別売です。

品 番	サイズ	適用径範囲
SL-103	10mm幅×300	φ80mm以内
SL-104	10mm幅×400	φ100mm以内
SL-106	10mm幅×600	φ160mm以内
SL-109	10mm幅×900	φ260mm以内
SL-112	10mm幅×1200	φ350mm以内
SL-115	10mm幅×1500	φ450mm以内
SL-212	20mm幅×1200	φ350mm以内
SL-215	20mm幅×1500	φ450mm以内

2 (コンクリート用) プラグネジセット

樹脂プラグネジセット
SK-01、SK-05



品 番	ネジ(材質、サイズ)	プラグ(材質、サイズ)	入 数
SK-01	鉄(メッキ) 3.1×25	ポリエチレン 5×25	4セット
SK-05	ステンレス 3.0×25	ポリエチレン 5×25	4セット

●ドリル径は5φmm、深さは27mm

3 (はさみ込み金具)

どこでもクランプ

- ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられる
- 取付け場所に穴をあけずに固定できる
- 取付け場所の幅がSK-11で50～270mmまでOK

●レギュラータイプ



SK-10




SK-11

〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

〈取付け図〉〈構造図〉



●レギュラータイプ

品 番	材 質	有効幅
SK-10	鉄(ユニクロ)	50～170mm
SK-11	鉄(ユニクロ)	50～270mm
SK-15	ステンレス	50～185mm

●しっかりタイプ(材料が厚手)

品 番	材 質	有効幅
SK-14	鉄(ユニクロ)	50～185mm
SK-14-1	鉄(ユニクロ)	50～300mm
SK-14S	ステンレス	50～185mm
SK-14S-1	ステンレス	50～300mm

●しっかりタイプ



SK-14



SK-14-1

〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

4 (ボール取付専用金具)

ボール用つかみ金具
SK-30



品 番	材 質
SK-30	鉄(ユニクロ)
SK-35	ステンレス


- 取付けボールの径が25～60.5mm(有効範囲)までOK
- スパナ(13mm用)1つでしっかり固定できる

〈取付け例〉



※ミラーとボールは別売です。

〈取付け図〉



5 (穴あけ不要接着タイプ)


取付け板キット SK-50
(接着剤&木板ベース付)



品 番	タッピングネジ	入 数
SK-50	3×10 鉄(ユニクロ)	4本
SK-55	3×10 ステンレス	4本

取付け場所がコンクリート、モルタル、金属板、タイルなどの時に穴あけ作業のいらない接着剤タイプのパーツです。

〈取付け図〉〈構造図〉



6 (フレキシ&クリップ)


フレキシ&クリップ
SK-60



※ミラーは別売です。

- ▶サイズ/(フレキシ部)200mm
- ▶材 質/(フレキシ部)ステンレス (クリップ部)焼付塗装
- ▶仕 様・丸パイプ(20～60mmまで) 平板(10～60mm厚)に挟み込みOK ※SE-35A、B、33Bは不可

〈構造図〉



7 (フレキシ&マグネット)

フレキシ&マグネット
SK-65



- ▶サイズ/(フレキシ部)200mm
- ▶材 質/(フレキシ部)ステンレス (マグネットケース)鉄(ユニクロ)
- マグネットで取付
- 角度調節が自在
- Wマグネットですので超強力 ※SE-35A、35B、33B、SST-35A、35Bは不可

〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

オプション

8 (置き型スタンド台タイプ)

組立式 ミラースタンド台 SK-70

- ▶サイズ(全体の高さ)/径19φ×1230mm
(ベース台)/丸360×高さ30mm
- ▶材質/仕上/スチール・焼付塗装
- ▶重量/1.8kg
- ミラーの取付け場所がない場合の使用に
- 車の後方の確認及びライトのチェックに最適
- 持ち運びが容易
- ※SE-35A・B、SST-35A・B、TSタイプはSK-75をお買い求め下さい。
- ※風の強い場所では使用不可。

(転倒防止ウエイト)

ミラースタンド台の
転倒防止に SK-75

- ▶サイズ/360×360×
H25mm
- ▶重量/2.0kg



ミラー部付属部品

※ミラーは別売です。

9 (簡易組立自立ボールタイプ)

組立式 ミラースタンド台 SK-73

取付けるところがない場合、ボールを立てて設置するパーツです

- ▶サイズ(全体の高さ)/径19φ×1210mm
- ▶材質/仕上/鉄・ユニクロメッキ
- ▶付属品/U字19φ、L型金具、スペーサー、アンカー

- 出入口に取付スペースがないときに
- アンカーなどで取付が出来る為、取付けが容易
- 勾配が少しある所でもスペーサーで調整が出来る
- 台座がコンパクトですので、気に入ります



スペーサー

※ミラーは別売です。 120

11 (長ビボット)

SK-07

ミラー部と取付金具を接続させ自在に動かす部品で、ミラーを少し前に出したい又は見える範囲の角度を上げたい、下げたいときの為のパーツです。




※(13)は標準ピンボットサイズです。

12 (H鋼取付専用金具)

SK-13 H鋼に直接取付ける為の金具です

- ▶材質/鉄又はステンレス
- 取付けが簡単
- 角度調節が自在

※他にも厚板用のアイテムがございます



〈取付け例〉



※ミラーは別売です。


品番	材質	有効サイズ
SK-13	鉄(ユニクロ)	5~16mm
SK-13-1	鉄(ユニクロ)	14~23mm
SK-13S	ステンレス	5~16mm
SK-13S-1	ステンレス	14~23mm

10 (門柱専用金具)

SK-90N


- ▶材質/(パイプ部)鉄(焼付塗装)
(台座)鉄(焼付塗装)

- ミラーをガッチリと門柱に取付けるときに適しています。
- ネジ・樹脂プラグ付
- ※SE-33Bは不可



※ミラーは別売です。

〈取付け例〉〈構造図〉



SK-91

- ▶材質/ステンレス

- ミラーをかんたんに門柱・天井などに取付けるときに適しています。
- ネジ・樹脂プラグ付




〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

〈取付け例〉〈構造図〉



13 (フェンス専用金具)

SK-20 フェンスに取付ける為の金具です

- ▶材質/ステンレス
- ▶サイズ/95×80×2.0厚
- ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)
- ※SE-8AB、10ABは不可



〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

SK-21 (DX) 幅広タイプ

- ▶材質/ステンレス
- ▶サイズ/83×175×2.0厚(2枚入)
- ビス・ワッシャー・ナット付(4セット)×2



〈取付け例〉




※ミラーは別売です。

14 (天井専用金具)

SK-95

簡単に天井へ取付ける
為の金具です

- ▶材質/(フレキ部)ステンレス
(台座)鉄(クロームメッキ)
- 台座ベースを先につけるので取付けがラク!
- 石こうボード用アンカー付



〈取付け例〉




※ミラーは別売です。

15 (天端用挟み込み金具)

SK-16

物、部材の頂点が下のブロックよりサイズが大きい場合に挟込む金具です

〈構造図〉



〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

16 (便利工具類)

取付けする為の工具類です

- ①プライヤー
- ②モンキーレンチ
- ③ラチェット10×12
- ④ラチェット11×13
- ⑤プラスドライバー(+2)
- ⑥マイナスドライバー
- ⑦振動ドリル



※商品のメーカーが異なる場合がございます



SSG シリーズ

しっかり強いです

SSG ガレージミラー (ガラス鏡タイプ)

(裏板はステンレス製)

小 型

●標準タイプ



SSG-20A




SSG-15A



SSG-15A (裏面)



SSG-30B



SSG-30B (裏面)

▶材質／ミラー部(ガラス)
ボデー本体(ステンレス)
取付金具(ステンレス)
ピボット、ボルト、ナット(ステンレス)
枠(塩化ビニール)

▶鏡面飛散防止加工 ▶ビス・アンカー付


●本体、取付金具がステンレスなので、さびだれがなく耐久性がよい

●厳寒地域、温暖地域でも対応可

●枠タイプですので安全性が高く、レンズ交換もできるので経済的

品 番	サイズ	曲面R	重量(kg)	品 番	サイズ	曲面R	重量(kg)
SSG-15A	丸 147φ	300mm	0.25	SSG-16B	角 205×125	600mm	0.30
SSG-20A	丸 210φ	250mm	0.59	SSG-20B	245×190mm	300mm	0.68
SSG-30A	丸 310φ	600mm	1.0	SSG-30B	310×210mm	600mm	0.9
SSG-35A	丸 360φ	1000mm	1.2	SSG-35B	390×290mm	1000mm	1.3

〈取付け図〉〈構造図〉



●裏板樹脂製タイプ (SSE-33B)

SSE-33B

▶材質／(ミラー部)ガラス
(ボデー本体)樹脂P.P
(取付金具)ステンレス
(ピボット、ボルト、ナット)ステンレス

▶鏡面飛散防止加工

●取付金具、ピボット、ナットなどがステンレスなのでさびだれがなく耐久性がよい

※レンズ交換は不可



品 番	サイズ	曲面(R)	重量(kg)
SSE-33B	320×175	650mm	0.53



〈使用例〉



オプション

1 補修レンズ

●SSGタイプの交換用のレンズです(ガラスミラー)



L-20A



L-30B

品 番	品 名	品 番	品 名
L-15A	SSG-15Aレンズ	L-16B	SSG-16Bレンズ
L-20A	SSG-20Aレンズ	L-20B	SSG-20Bレンズ
L-30A	SSG-30Aレンズ	L-30B	SSG-30Bレンズ
L-35A	SSG-35Aレンズ	L-35B	SSG-35Bレンズ

2 (締金具) ステンレス

●ボール、門柱へのミラーの取付けに
●テレビアンテナなど取付ける時
●強力な締付けが必要な時




2本1セット

品 番	サイズ	適用径範囲
SL-103	10mm幅× 300	φ 80mm以内
SL-104	10mm幅× 400	φ 100mm以内
SL-106	10mm幅× 600	φ 160mm以内
SL-109	10mm幅× 900	φ 260mm以内
SL-112	10mm幅×1200	φ 350mm以内
SL-115	10mm幅×1500	φ 450mm以内
SL-212	20mm幅×1200	φ 350mm以内
SL-215	20mm幅×1500	φ 450mm以内

ベルトを取りつきたい所に巻きつけ、ラチェット機構で強力に固定します。従来の金具を使用できない個所にご使用ください。ミラーのほか、アンテナ、標識板等の取りつけにもご利用いただけます。

〈取付け図〉



オプション

3 (コンクリート用プラグネジセット) ステンレス

SK-05 ステンレス用



品番	ネジ(材質、サイズ)	プラグ(材質、サイズ)	入数
SK-05	ステンレス 3.0×25	ポリスチレン 5×25	4セット

●ドリル径は5φmm 深さは27mm

4 (はさみ込み金具) ステンレス

- ブロック・門扉などに、はさみ込んで取付けられる
- 取付場所に穴をあけずに固定できる




どこでもクランプ (ステンレス)
SK-15
●レギュラータイプ



※ミラーは別売です。

〈取付け図〉〈構造図〉



品番	材質	有効幅	備考
SK-14S	ステンレス	50~185mm	しっかりタイプ
SK-14S-1	ステンレス	50~300mm	しっかりタイプ
SK-15	ステンレス	50~185mm	レギュラータイプ

5 ボール用つかみ金具


ボール用つかみ金具
SK-35



▶材 質/ステンレス

- 取付けボールの径が25~60.5mm(有効範囲)までOK
- スパナ(13mm用)1つでしっかり固定できる

〈取付け図〉〈構造図〉



※ミラーとボールは別売です。

6 (SSG用穴あけ不要接着タイプ)

SSG用取付け板キット SK-55
(接着剤&木板ベース付)
付属ネジがステンレス




取付け場所がコンクリート、モルタル、金属板、タイルなどの時に穴あけ作業のいらない接着剤タイプのパーツです。

〈使用例〉



※ミラーは別売です。

〈取付け図〉〈構造図〉



7 (フェンス専用金具) ステンレス

SK-20 SK-21
フェンスに取付ける為の金具です

品番	材質	本体サイズ	備考
SK-20	ステンレス	95×80×2t	STD
SK-21	ステンレス	83×175×2t	DX

●ビス、ワッシャーナット付(ステンレス)

※SE-8AB、10ABは不可

SK-20



SK-21



〈取付け例〉



※ミラーは別売です。


〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

8 (H鋼専用金具)

SK-13S



〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

品番	材質	有効サイズ
SK-13S	ステンレス	5~16mm
SK-13S-1	ステンレス	14~23mm

- 取付けが簡単
 - 角度調節が自在
- 他にも厚板用のアイテムがございます

9 (門柱・天井専用金具) ステンレス

SK-91


▶材 質/ステンレス

- ミラーをかんたんに門柱・天井などに取付けるときに適しています
- ネジ・樹脂プラグ付
- 角度が自在



※ミラーは別売です。

〈取付け図〉〈構造図〉



ステンレスミラー



- ▶材質／(ミラー部)ステンレス
(裏板)ステンレス
(金具)鉄(ユニクロ)
(枠)塩化ビニル
- ▶壁・ポール用金具付
オールステンレスの
金具はP.11参照
- ワレない・サビない・ヒズマない
●ポール有効径(34~50.8φまでOK)


〈取付け例〉



枠のカラーアイテム



〈取付け図〉〈構造図〉




品番	枠色	サイズ(外径)	重量(金具共)	曲面R	品番	枠色	品番	枠色	品番	枠色	品番	枠色
S-1	オレンジ	丸 325φ	1.6kg	650mm	S-1W	白	S-1GL	グレー	S-1BR	茶	S-1BK	黒
S-2		角 225×320mm	1.5kg	650mm	S-2W		S-2GL		S-2BR		S-2BK	
S-3		丸 474φ	2.9kg	1200mm	S-3W		S-3GL		S-3BR		S-3BK	
S-4		丸 433φ	2.5kg	740mm	S-4W		S-4GL		S-4BR		S-4BK	
S-5		角 375×485mm	3.1kg	1200mm	S-5W		S-5GL		S-5BR		S-5BK	

アクリルミラー




- ▶材質／(ミラー部)アクリル (取付金具)鉄(ユニクロ)
(裏板)K-40,50(PVC),K-30(PE)
(フード)K-40,50(PC)
- ▶壁・ポール用金具付
- 軽くて、われにくい
●ポール有効径(34~50.8φまでOK)

〈取付け例〉



※ポールは別売です。

〈取付け図〉〈構造図〉



品番	サイズ(外径)	重量(金具共)	曲面R
K-30	丸 315φ	1.2kg	600mm
K-40	丸 400φ	1.4kg	800mm
K-50	丸 500φ	2.1kg	800mm


オプション

1 (ポール)



- ※上部キャップ付。
※B-7、8はネカセなしです。

B-8取扱方法



品番	サイズ及び仕上がり	カラー	重量
B-5	34φ×2.3×2200	オレンジ	4.0
B-5(上曲)	34φ×2.3×2200	オレンジ	4.5
B-5BR	34φ×2.3×2200	茶	4.0
B-5GL	34φ×2.3×2200	グレー	4.0
B-5W	34φ×2.3×2200	白	4.0
B-5BK	34φ×2.3×2200	黒	4.0
B-6	50.8×1.6×2750	オレンジ	5.3
B-6BR	50.8×1.6×2750	茶	5.3
B-6GL	50.8×1.6×2750	グレー	5.3
B-6BK	50.8×1.6×2750	黒	5.3
B-9	50.8×1.6×2750	白	5.3
B-7	34φ×1.5×2000	ステンレス	2.6
B-8	34φ×2.3×1000×2本	ユニクロメッキ	3.8
B-10	60.5×2.3×3000	白	10.0
B-10BR	60.5×2.3×3000	茶	10.0
B-10GL	60.5×2.3×3000	グレー	10.0
B-10BK	60.5×2.3×3000	黒	10.0
B-11	60.5×2.3×3000	オレンジ	10.0

オプション


2 (ミラー取付コンクリートプラグ・ボール専用金具)



●コンクリート用プラグネジセット

品 番	サイズ
C-0	オールプラグ/5×25mm (4本) ステンレスネジ/3.5×30mm (4本)

※ドリル径は5φmm、深さは30mm



●ボール専用金具

品 番	サイズ
C-1	76.3φ用
C-2	60.5φ用

4 電柱用取付金具 (ステンレスベルト付)

1面のミラーを電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付けるためのパーツです。
(適応径が60φ～350φまでOK) ※S-1、2の2面鏡の場合はC-7で対応できます。


〈取付け例〉



※ミラーは別売です。




〈取付け図〉〈構造図〉



品 番	材質/金具本体・ベルト
C-7	鉄(ユニクロ)・ステンレス
C-7-S	ステンレス・ステンレス


6 コンクリート壁面専用金具 (DXタイプ・34φ用)

▶仕上げ/溶融亜鉛メッキ
●しっかり取付けたい場合に最適



●フェンスなどにはさみ込むタイプです。


〈構造図〉 C-8



品 番	(本体)材質・仕上げ	(当て板)材質・仕上げ
C-8	鉄・溶融亜鉛メッキ	鉄・ユニクロメッキ
C-8S	ステンレス	ステンレス
C-8S-1	ステンレス	ステンレス


※アンカー、ボルト、ナットは付属しておりません。

3 (2面用W金具・前出し金具・前出しフリー金具・ボール壁面用Uバンド)



●ボール壁面用Uバンド


品 番	サイズ (a)	材 質
C-4	34φ用	アルミ
C-4-1	50.8φ用	鉄
C-4-2	60.5φ用	鉄
C-4-3	76.3φ用	鉄
C-4-4	89.1φ用	鉄



●2面用金具

品 番	サイズ (a)
C-5	34.1φ用
C-5-1	50.8φ用
C-5-2	60.5φ用

※2面W金具のミラーの取付部は各金具とも34φです
仕上げは溶融亜鉛メッキです



●前出し金具・前出しフリー金具

品 番	サイズ(φ)・仕上げ
C-3-1	270 (ユニクロ)
C-3-2	250 (ユニクロ)
C-3-3	150 (ユニクロ)
C-3-4	350 (ユニクロ)

(A) 150、(B) 350です

5 二面鏡電柱用取付金具 (厚板ベルト付)



ミラーが、S-3、4、5の2面鏡の使用で電柱、角柱、又は丸パイプなどに取付けるためのパーツです。


●ベルトは取りはずしができます
●金具はユニクロメッキです

品 番	材質/金具本体・ベルト	適応径範囲
C-7-2	鉄(ユニクロ)・鉄(溶融亜鉛メッキ)	100φ～180φ
C-7-3	鉄(ユニクロ)・鉄(溶融亜鉛メッキ)	130φ～250φ
C-7-4	鉄(ユニクロ)・鉄(溶融亜鉛メッキ)	195φ～370φ

C-7-2


7 (ミラースタンド台)

▶重量/8.5kg
▶材質・仕上げ/鉄・焼付塗装
●移動しやすい
●取付け工事が容易
※ボールの使用はB-5です
白、茶、黒色は受注生産です



品 番	カラー
C-6	オレンジ
C-6GL	グレー
C-6W	白
C-6BR	茶
C-6BK	黒

〈取付け図〉〈構造図〉




※ミラーとボールは別売です。

オプション

8 天井専用金具

▶材質／鉄(溶融亜鉛メッキ)

〈構造図〉



(L)の長さは、別寸法で製作可能です。

9 (ブロックはさみ込み専用金具)

ブロックはさみ込みクランプ
C-10
C-10S (ステンレス)




※ミラーは別売です。

▶材質／鉄(ユニクロメッキ)

- ブロックなどにはさみ込んで取付けられる
- 取付け場所に穴をあけずに固定できる
- 取付け場所の幅が80～215mmまでOK

品 番	材 質
C-10	鉄(ユニクロメッキ)
C-10S	ステンレス


〈取付け図〉〈構造図〉



但し延長金具を使用した場合は215mm

10 オールステンレス製 付属金具

- 本体の金具類、ボルト、ナット類がステンレス製ですのでサビたがありません。




C-11

11 門柱専用金具

C-14 ▶材質／鉄(溶融亜鉛メッキ)

〈構造図〉



※アンカーは付属しておりません。

12 ベルト巻付専用金具 (ステンレスベルト付)

C-13



C-13-1



〈取付け例〉




※ミラーは別売です。

品 番	材 質	適用サイズ(丸柱)	適用サイズ(角柱)
C-13	鉄 (ユニクロ)	φ 100mm以内	一辺25mm以上四辺合計300mm以内
C-13-1	鉄 (ユニクロ)	φ 450mm以内	四辺合計1400mm以内
C-13S	ステンレス	φ 100mm以内	一辺25mm以上四辺合計300mm以内
C-13S-1	ステンレス	φ 450mm以内	四辺合計1400mm以内

13 (H鋼専用金具)

SK-13S



〈取付け例〉



※ミラーは別売です。

品 番	材 質	有効サイズ
SK-13	鉄(ユニクロメッキ)	5～16mm
SK-13-1	鉄(ユニクロメッキ)	14～23mm
SK-13S	ステンレス	5～16mm
SK-13S-1	ステンレス	14～23mm

- 取付けが簡単
- 角度調整が自在
- 他にも厚板用のアイテムがございます
- ※縦使用の場合、S-3・5は取付不可。

14 注意ステッカー

C-16



〈使用例〉




- ▶反射シートです
- ▶サイズ／幅40mm×200
- 紫外線対策もOK

15 自立固定型

C-15

▶材質／鉄(溶融亜鉛メッキ)
※別寸法で製作可能です

〈構造図〉



16 便利工具

取付作業をする時に必要な工具類です

- ① プライヤー
- ② モンキーレンチ
- ③ ラチェット10×12
- ④ ラチェット11×13
- ⑤ プラスドライバー(+2)
- ⑥ マイナスドライバー
- ⑦ 振動ドリル



外観とフィットするオシャレでワイドなミラー

マジカルミラー

●標準



MC-S

〈付属品〉




- ▶材質／(ミラー部)アクリル (枠)アルミ
(壁面板)アルミ(焼付塗装) (角カバー)P.P
- ▶付属部品付／角っこカバー、ビス、アンカー、粘着テープ
(Lサイズのみ接着剤付)
- 用途／車庫(ガレージ)の出入口に、通路などに
- 広角平面タイプで出幅は約10mm
- 粘着テープ・ビス止めの両方の取付が出来る
- 道路にはみ出す、簡単に取付けが出来る
- 有効視野がワイド(従来の凸ミラーより鮮明度は劣ります)

品番	サイズ(W×H×D)mm	曲面(R)	重量(kg)	備考
MC-S	145×220×8	300mm	0.22	縦使用
MC-M(タテ)	220×300×8	400mm	0.41	縦使用
MC-M(ヨコ)	300×220×8	400mm	0.41	横使用
MC-L	450×350×8	800mm	0.88	横使用


〈使用例〉



〈直接、壁面に貼る場合〉




(図-1)




②添付している以外の粘着テープはご使用にならないで下さい。

〈ビス等で取付ける場合〉

●木材の場合



●コンクリート、ブロックの場合



●フェンスタイプ



MCF-M

網フェンス、格子塀などに取付けるアイテムです。
取付が簡単です。

〈付属品〉



- ▶材質／(当て板)アルミ(焼付塗装)
(ビス、ナット、ワッシャー)ステンレス
- 穴あけ不要でフェンスにはさみ込むタイプです
- 取付ビス・ナット付(ステンレス)
- ※受注生産です。


品番	サイズ(W×H×D)mm
MCF-S	145×220×8
MCF-M	300×220×8
MCF-L	450×350×8

〈使用例〉



エクステリアミラー

フラット(平面)なのに見える範囲が広い




- ▶材質／(ミラー部)ガラス (ボディ本体)硬質塩ビ
(ボディシート)塩化ビニール
- ▶サイズ／(ボディ本体)185×210×厚さ20mm
(鏡)135×160mm
- ▶鏡面飛散防止加工
- ▶粘着テープ付
- ▶重量／0.34kg

- 貼付けタイプですので取付簡単
- 取付の金具が不要ですので出幅がありません
- 表面は汚染防止加工の化粧フィルムを使用
- ※ハンドメイドですので商品によっては仕上りが異なる場合があります

〈取付け例〉



上から
みたところ



品番	柄・パターン	曲面(R)
EX-WA	シルキーフロスト	300mm
EX-SS	シルバーストリー	300mm
EX-MC	ミストクレイ	300mm
EX-CB	クロマイトブラック	300mm

オプション

コンクリート用接着剤

RE-530

対象物(取付ける面)がコンクリート・ブロックなどの場合にご使用下さい。

▶容量200ml

▶色／グレー

●容器／チューブ入り



セメダインPM165R

●標準 道路反射鏡(道路反射鏡協会認定品)

アクリル(A)



※支柱はオプションで各色ございます。
※レギュラー色の裏面はサイズによりオレンジでない場合もございます。



ステンレス(S)



※支柱はオプションで各色ございます。



カスタムステンレス(CS)

ステンレスミラー(S)本体はそのままで枠をチェンジ。※フードはステンレスの地色です



アクリルミラー (A)

材質	形状・サイズ	曲面 R	重量	鏡 体	1面鏡セット(ボール用)		2面鏡セット(ボール用)	
				鏡体のみ1面	鏡体1面+ボール1本	鏡体2面+ボール1本	鏡体2面+ボール1本+2面取付金具	
				品 番	品 番	仕 様	品 番	仕 様
アクリル	丸型 600φ	2200mm	5.9kg	A6H	A6S	A6H, P1-2	A6W	A6H, P2, N1-1
	丸型 800φ	3000mm	8.2kg	A8H	A8S	A8H, P2	A8W	A8H, P3, N2-1
	丸型 1000φ	3600mm	11.0kg	A10H	A10S	A10H, P3	A10W	A10H, P4, N3
	角型 450×600	3000mm	6.9kg	A46H	A46S	A46H, P1-2	A46W	A46H, P2, N1-1
	角型 600×800	3600mm	9.5kg	A68H	A68S	A68H, P2	A68W	A68H, P3, N2-1

※ボールの金具は通常76.3φですが別注で50.8φ、60.5φ、89.1φ、101.6φ用もございます。茶(BR)、白(W)、グレー(GL)、黒(BK)です。
※丸型1000φの支柱金具は89.1φが添付されています。

ステンレスミラー (S)

材質	形状・サイズ	曲面 R	重量	鏡 体	1面鏡セット(ボール用)		2面鏡セット(ボール用)	
				鏡体のみ1面	鏡体1面+ボール1本	鏡体2面+ボール1本	鏡体2面+ボール1本+2面取付金具	
				品 番	品 番	仕 様	品 番	仕 様
ステンレス	丸型 600φ	2200mm	9.1kg	S6H	S6S	S6H, P1-2	S6W	S6H, P2, N1-1
	丸型 800φ	3000mm	12.8kg	S8H	S8S	S8H, P2	S8W	S8H, P3, N2-1
	丸型 1000φ	3600mm	18.8kg	S10H	S10S	S10H, P3	S10W	S10H, P4, N3
	角型 450×600	2200mm	8.6kg	S46H	S46S	S46H, P1-2	S46W	S46H, P2, N1-1
	角型 600×800	3000mm	11.8kg	S68H	S68S	S68H, P2	S68W	S68H, P3, N2-1

※ボールの金具は通常76.3φですが別注で50.8φ、60.5φ、89.1φ、101.6φ用もございます。茶(BR)、白(W)、グレー(GL)、黒(BK)です。
※丸型1000φの支柱金具は89.1φが添付されています。

カスタムステンレスミラー (CS)

材質	形状・サイズ	曲面 R	重量	鏡 体	1面鏡セット(ボール用)		2面鏡セット(ボール用)	
				鏡体のみ1面	鏡体1面+ボール1本	鏡体2面+ボール1本	鏡体2面+ボール1本+2面取付金具	
				品 番	品 番	仕 様	品 番	仕 様
カスタムステンレス	丸型 600φ	2200mm	9.1kg	CS6H	CS6S	CS6H, P1-2	CS6W	CS6H, P2, N1-1
	丸型 800φ	3000mm	12.8kg	CS8H	CS8S	CS8H, P2	CS8W	CS8H, P3, N2-1
	丸型 1000φ	3600mm	18.8kg	CS10H	CS10S	CS10H, P3	CS10W	CS10H, P4, N3
	角型 450×600	2200mm	8.6kg	CS46H	CS46S	CS46H, P1-2	CS46W	CS46H, P2, N1-1
	角型 600×800	3000mm	11.8kg	CS68H	CS68S	CS68H, P2	CS68W	CS68H, P3, N2-1

※ボールの金具は通常76.3φですが別注で50.8φ、60.5φ、89.1φ、101.6φ用もございます。茶(BR)、白(W)、グレー(GL)、黒(BK)です。
※丸型1000φの支柱金具は89.1φが添付されています。

※曲面R(曲率半径)・・・鏡面の球面半径のことです。

超親水性で鮮明と安全を追求します

カーブミラー
(大型)


その他の部品紹介

柱金具(標準)



柱金具-76


柱金具(割リブラケット)



柱金具-割76

注意板(小)


〈構造図〉



D-7

注意板(大)

〈構造図〉



D-8

クリアコートミラー(超親水性)

コート液をミラー表面に加工し、雨がヨゴレを落とす画期的な商品です。

- 超親水性効果にすぐれています
 - 霧、結露などによるミラー面のくもりを防止します
 - 浮遊したゴミの吸着を防止します
 - 排ガス、黄砂、花粉などの汚れを防止します
- ※布拭きや中性洗剤での洗浄は行わないで下さい。
※設置環境の違いによる氷結や着雪に関しては通常品と変わりません。

材質	形状・サイズ	品番	材質	形状・サイズ	品番
亚克力	丸型 600φ	AC-6H	ステンレス	丸型 600φ	SC-6H
	丸型 800φ	AC-8H		丸型 800φ	SC-8H
	丸型 1000φ	AC-10H		丸型 1000φ	SC-10H
	角型 450×600mm	AC-46H		角型 450×600mm	SC-46H
	角型 600×800mm	AC-68H		角型 600×800mm	SC-68H

※ボールの金具は通常76.3φですが別注で50.8φ、60.5φ、89.1φ、101.6φ用もございます。
※(BR)、白(W)、グレー(GL)、黒(BK)です。(注意板は別売です)



クリアコート液層
(雨による自動洗浄)



通常層

※朝夕などの寒冷時のイメージです。

くもり防止ミラー(蓄熱材入のステンレスミラー)

冬期間ハッキリ……霧・霜・結露を防止します。

冬期間の霧、霜、結露等の冷込みの強い、温度差の厳しい地域でもはっきり写るくもり防止ミラー。電気系統の工事は必要ありません。(裏板は熱効率の為黒塗装になります。)

注) 気温が急激に上昇するとき、又は-15℃以上に低下するとき、結露する場合がございます。

材質	形状・寸法	曲面R	重量	鏡体のみ1面 品番
ステンレス	丸型 600φ	2200mm	15.0kg	SD6H
	丸型 800φ	3000mm	23.0kg	SD8H
	丸型 1000φ	3600mm	33.0kg	SD10H
	角型 450×600	2200mm	12.0kg	SD46H
	角型 600×800	3000mm	18.5kg	SD68H

※支柱、注意板は別売です。
※ボールの金具は通常76.3φですが別注で50.8φ、60.5φ、89.1φ、101.6φ用もございます。

※曲面R(曲率半径)…鏡面の球面半径のことです。

〈鏡面くもり現象とは〉


夜間から早朝にかけて気温が低下し、鏡面と外気との温度差が生じたときに空気中に含まれる水蒸気が鏡面に付着して起こる、白露現象によるものです。特に寒暖の差が激しい季節(冬期間)に起こりやすいとされています。が、このような白露現象の発生原因の結論は未だ充分に解明されていないのが現状であります。くもりを防止するには鏡面の温度を低下させないで、外気温との差が出ないようにすることです。



日中太陽光を蓄え夜間から朝に放熱




大雪・大寒波にも強い




カーブミラー (大型) オプション

〈丸型道路鏡・外形図〉




〈設置構造図〉




オプション


ポール



2面用金具



壁面用



●ポール

品番	品番	品名	寸法	重量	備考
P-1-2	P-1-2BR	ポール(直支柱)	76.3φ×3.2t×3600	21kg	A6S, A46S, S6S, S46S
P-2	P-2BR	ポール(直支柱)	76.3φ×3.2t×4000	23kg	A8S, A68S, A6W, A46W, S8S, S68S, S6W, S46W
P-3	P-3BR	ポール(直支柱)	89.1φ×3.2t×4400	30kg	A10S, S10S, A68W, S68W, A8W, S8W
P-4	P-4BR	ポール(直支柱)	101.6φ×4.2t×4800	49kg	A10W, S10W
P-5	P-5BR	ポール(曲支柱)	76.3φ×3.2t×3600	22kg	A6S, A46S, S6S, S46S
P-6	P-6BR	ポール(曲支柱)	76.3φ×3.2t×4000	24kg	A8S, A68S, A6W, A46W, S8S, S68S, S6W, S46W
P-7	P-7BR	ポール(曲支柱)	89.1φ×3.2t×4400	30kg	A10S, S10S, A68W, S68W, A8W, S8W
P-8	P-8BR	ポール(曲支柱)	101.6φ×4.2t×4800	50kg	A10W, S10W

※P-5・6・7・8は(上曲)タイプと(下曲)タイプの種類があります。茶色は受注生産です。

品番	品番	品番	品名	寸法	重量	備考
P-1-2W	P-1-2GL	P-1-2BK				
P-2W	P-2GL	P-2BK				
P-3W	P-3GL	P-3BK				
P-5W	P-5GL	P-5BK				
P-6W	P-6GL	P-6BK				
P-7W	P-7GL	P-7BK				


※すべて受注生産です。

2面用金具

品番	品名	寸法	重量	備考
N-1-1	2面用取付金具	76.3φ用	7.2kg	(ℓ) 250mm
N-1-2	2面用取付金具	76.3φ用	8.5kg	(ℓ) 350mm
N-1-3	2面用取付金具	76.3φ用	9.3kg	(ℓ) 420mm
N-2-1	2面用取付金具	89.1φ用	8.7kg	(ℓ) 350mm
N-2-2	2面用取付金具	89.1φ用	9.5kg	(ℓ) 420mm
N-3	2面用取付金具	101.6φ用	9.8kg	(ℓ) 420mm

※2面用金具のミラー取付部は各金具とも76.3φです。

電柱用



オプション


ご注文の際は、H鋼のフランジ幅と厚みのサイズをご確認下さい。

垂直固定用

(デッキプレート用)



〈構造図〉




垂直固定用

(デッキプレート専用金具付)




※デッキプレートのメーカーによって取付け出来ない場合がございます。

〈構造図〉



自立固定用


〈構造図〉



H鋼挟み金具




D-5-1




角柱用金具



D-9




D-9-1




共架金具



D-6




D-6-3




H鋼つり下げ金具



D-10



D-10-1



専用金具


品番	品名	寸法	備考	品番	品名	寸法	備考
D-1	壁面用取付金具	76.3φ用		D-6-4	共架金具	76.3φ用	230φ~320φ
D-2	電柱用取付金具	76.3φ用	締金具付 (適用径φ205~370以内)	D-6-5	共架金具	76.3φ用	300φ~410φ
D-2-1	電柱用取付金具	76.3φ用	締金具付 (適用径φ130~250以内)	D-7	注意板 (小)	150×400	76.3φ・89.1φ・101.6φ用 (有り)
D-3	垂直固定用金具	76.3φ用	受注生産	D-7-1	注意板 (小)	150×400	60.5φ用
D-3-1	垂直固定用金具	76.3φ用	受注生産・穴あけ不要	D-8	注意板 (大)	180×600	76.3φ・89.1φ・101.6φ用 (有り)
D-4	自立固定用金具	76.3φ用	受注生産	D-9	角柱用金具 (かど付)	76.3φ用	受注生産
D-5-1	H鋼用挟み金具	76.3φ用	受注生産 (A8Hまで可)	D-9-1	角柱用金具 (平付)	76.3φ用	受注生産
D-6	共架金具	76.3φ用	70φ~120φ	D-10	H鋼つり下げ金具	76.3φ用	受注生産
D-6-2	共架金具	76.3φ用	120φ~190φ	D-10-1	H鋼つり下げ金具 (DX)	76.3φ用	受注生産
D-6-3	共架金具	76.3φ用	170φ~260φ				

前出し金具

品番	品名	寸法	備考	品番	品名	寸法	備考
F-1-1	前出し金具	76.3φ用	(ℓ)250mm	F-2-1	前出し金具	89.1φ用	(ℓ)350mm
F-1-2	前出し金具	76.3φ用	(ℓ)350mm	F-2-2	前出し金具	89.1φ用	(ℓ)420mm
F-1-3	前出し金具	76.3φ用	(ℓ)420mm	F-3	前出し金具	101.6φ用	(ℓ)420mm




〈構造図〉



防犯ミラー(アクリル製)

フレキシブルタイプ

H-45



〈付属品〉



▶鏡材質／(ミラー部)アクリル(フレキ)鉄(クロームメッキ)
(取付部)鉄(クロームメッキ)

- 角度が自在
- 軽量
- 台座を先につけるので取付けがラクラク！
- 石こうボード用アンカー付

枠色	品番	枠色	品番	枠色	品番	形状・サイズ	重量	曲面R	備考
グレー	H-20	白	—	青	—	丸210φ	0.6kg	600mm	フレキアーム
	H-30		H-30W		H-30BL	丸310φ	0.9kg	850mm	フレキアーム
	H-45		H-45W		H-45BL	丸440φ	1.1kg	800mm	フレキアーム
	H-55		H-55W		H-55BL	丸550φ	1.6kg	800mm	フレキアーム
	FA-45		FA-45W		FA-45BL	変形 285×450	1.1kg	850mm	フレキアーム
	KA-500		KA-500W		KA-500BL	小判 255×505	1.2kg	850mm	フレキアーム
	KA-600		KA-600W		KA-600BL	小判 305×605	1.5kg	850mm	フレキアーム
	KA-750		KA-750W		KA-750BL	小判 365×760	1.9kg	850mm	フレキアーム
	KC-3045		—		—	角型 300×450	1.3kg	850mm	フレキアーム
	KC-3755		—		—	角型 370×550	1.8kg	1000mm	フレキアーム

KA-600




FA-45




KC-3045



〈取付け図〉〈構造図〉



〈取付け図〉〈構造図〉



固定タイプ

ミラー部分がぶれずにガッチリ固定。

HC-55



▶鏡材質／(ミラー部)アクリル
(取付ステー)鉄(ユニクロメッキ)

- 角度が自在
- 軽量
- 取付ステーを先につけるので取付けがラクラク！
- 石こうボード用アンカー付


〈付属品〉




枠色	品番	枠色	品番	枠色	品番	サイズ	重量	曲面R	備考
グレー	HC-30	白	HC-30W	青	HC-30BL	丸310φ	1.0kg	850mm	壁面天井用
	HC-45		HC-45W		HC-45BL	丸440φ	1.2kg	800mm	壁面天井用
	HC-55		HC-55W		HC-55BL	丸550φ	1.7kg	800mm	壁面天井用
	HC-65		—		—	丸630φ	2.5kg	1000mm	天井用
	HC-85		—		—	丸830φ	3.9kg	1300mm	天井用

※HC-65、HC-85は延長金具が1本入っています。

〈取付け図〉〈構造図〉



〈取付け図〉〈構造図〉



オプション

フレキシブルタイプ用

ステンレスベルト

フレキシブルミラーを丸柱、角柱などに取付ける為のパーツです。



〈使用例〉



2本1セット

品番	サイズ	適用径範囲
SL-103	10mm幅×300	φ80mm以内
SL-104	10mm幅×400	φ100mm以内
SL-106	10mm幅×600	φ160mm以内
SL-109	10mm幅×900	φ260mm以内
SL-112	10mm幅×1200	φ350mm以内
SL-115	10mm幅×1500	φ450mm以内

固定タイプ用

HC品番専用のオプションです

延長金具

▶材質／鉄(ユニクロメッキ)

このオプションで180mm長くすることができます。




品番	重量及びサイズ
A-3	300g 16φ×180mm

マグネットタイプ

- ▶鏡材質／アクリル
- ▶フレキシブルアーム使用(ℓ230mm)
- マグネットだから穴あけ不用
- 角度調節が自在
- ダブルマグネット付
- ※H-20Mはシングルマグネットです
- ※下地が弱いと落下するおそれがあります
- ※マグネット用保護シール付き

H-20Mの取付け部



枠色	品番	枠色	品番	枠色	品番	サイズ	重量	曲面R
グレー	H-20M	白	—	青	—	丸 210φ	0.4kg	600mm
	H-30M		H-30M-W		H-30M-BL	丸 310φ	0.8kg	850mm
	H-45M		H-45M-W		H-45M-BL	丸 440φ	1.2kg	800mm
	H-55M		H-55M-W		H-55M-BL	丸 550φ	1.7kg	800mm
	FA-45M		FA-45M-W		FA-45M-BL	変形 285×450	1.2kg	850mm
	KA-500M		KA-500M-W		KA-500M-BL	小判 255×505	1.3kg	850mm
	KC-3045M		KC-3045M-W		KC-3045M-BL	角型 300×450	1.4kg	850mm

クランプタイプ

(はさみ込みタイプ)

- ▶鏡材質／アクリル
- ▶取付け幅有効サイズ／13～65mm
- ▶フレキシブルアーム使用(ℓ230mm)
- 角度調節が自在
- ドライバーでしめるだけでOK



CR-30

枠色	品番	枠色	品番	枠色	品番	サイズ	重量	曲面R
グレー	CR-30	白	CR-30-W	青	CR-30-BL	丸 310φ	0.6kg	850mm
	CR-45		CR-45-W		CR-45-BL	丸 440φ	0.9kg	800mm

クリップタイプ

- ▶鏡材質／アクリル
- ▶取付け幅有効サイズ／20～60mm
- ▶フレキシブルアーム使用(ℓ230mm)
- ワンタッチで取付けらくらく
- 大型クリップでガッチリ
- 角度調節が自在



H-30K

枠色	品番	枠色	品番	枠色	品番	サイズ	重量	曲面R
グレー	H-30K	白	H-30K-W	青	H-30K-BL	丸 310φ	0.75kg	850mm
	H-45K		H-45K-W		H-45K-BL	丸 440φ	1.00kg	800mm

自立型スタンドタイプ

H-3217 軽くて、持ち運びが容易で置くだけで確認・チェックが出来るミラーです

- ▶サイズ：材質(スタンド全体)／径19φ×1230mm／鉄(塗装)
- (ベース台)／丸310φ×高さ30mm(ビニール銅板)
- (ミラー部)／320×175mm／表(ガラス)裏板(ビニール銅板)
- ▶重量／2.4kg(ミラー部含む)
- 服装チェック時は全身が写ります
- 車の後方確認、及びライトのチェックに
- ミラーの取付け場所がない場合の使用に
- 組立が簡単、ミラーの高さ、角度が自在
- 工場、社内での服装のチェックに
- アパレル、小売店などに




半球ミラーハーフ


●標準

左右両方向の確認がスムーズに。T字路などでの衝突防止に。

- ▶鏡材質／アクリル
- ▶止め金具／鉄(クロームメッキ)3ヶ入
- カットバック付
- 軽量でワレにくい
- 取付けが簡単



〈取付け図〉




品番	サイズ(ℓ)×(h)×(a)	重量	曲面R	備考
R-30H	約330×165×100mm	0.17kg	170mm	止め金具(クロームメッキ)3ヶ入
R-50H	約530×265×160mm	0.45kg	300mm	止め金具(クロームメッキ)3ヶ入
R-70H	約730×365×210mm	0.85kg	400mm	止め金具(クロームメッキ)3ヶ入
R-100H	約1030×515×270mm	1.78kg	600mm	止め金具(クロームメッキ)4ヶ入

●マグネットタイプ


ワンタッチで取付けOK。取付け工事がいらない手軽なミラーです。

- ▶鏡材質／アクリル
- ▶マグネットサイズ／56φ×12 t 厚
- マグネットだから穴あけ不用
- ※下地が弱いと落下するおそれがあります。
- ※マグネット用保護シール付




品番	サイズ(ℓ)×(h)×(a)	重量	曲面R	備考
R-30HM	約330×165×112mm	0.35kg	170mm	マグネット 1カ所
R-50HM	約530×265×172mm	0.90kg	300mm	マグネット 2カ所
R-70HM	約730×365×222mm	1.50kg	400mm	マグネット 2カ所
R-100HM	約1030×515×282mm	2.80kg	600mm	マグネット 2カ所

〈取付け図〉



〈使用例〉



この画像はイラストのように1mぐらい離れたところで全身が写ります

半球ミラー

広角でどこからでも把握ができるミラー

固定タイプ

・デラックス


あらゆる角度を一望に、どこからでも把握ができて安心。
超広角で鮮明に映し出します。
ワイドで明るい鏡面は、インテリア感覚でご使用いただけます。

- ▶鏡材質／アクリル
- ▶枠／鉄(シルバー塗装)
- 軽量でフレににくい
- 石こうボード用アンカー付
- 取付けが簡単

R-30



〈取付け図〉



品 番	サイズ(ℓ)×(h)	重 量	曲面 R	付属部品パーツ
R-30	330×150mm	0.9kg	170mm	リング(シルバー塗装)
R-50	540×210mm	1.8kg	300mm	リング(シルバー塗装)
R-70	730×280mm	2.7kg	360mm	リング(シルバー塗装)
R-100	1040×430mm	5.0kg	530mm	リング(シルバー塗装)


・スタンダード

止め金具を天井や壁面に直接取付けますのでシンプルです。

- ▶鏡材質／アクリル
- ▶止め金具／鉄(クロームメッキ)4ヶ入
カットパッキン付
- 軽量でフレににくい
- 石こうボード用アンカー付



〈取付け図〉



品 番	サイズ(ℓ)×(h)	重 量	曲面 R	付属部品パーツ
R-30S	330×150mm	0.33kg	170mm	止め金具(クロームメッキ)4ヶ入
R-50S	540×210mm	0.85kg	300mm	止め金具(クロームメッキ)4ヶ入
R-70S	730×280mm	1.70kg	360mm	止め金具(クロームメッキ)4ヶ入


天井つり下げタイプ

天井の高い店舗、工場の十字路口で死角をカバーする
天井用つり下げタイプのミラーです

- ▶材質／(ミラー部)アクリル
(枠)鉄(シルバー塗装)
(取付部材)鉄
- 軽量でフレににくい



〈取付け例〉




品 番	サイズ(ℓ)×(h)	重 量	曲面 R
R-50T	540×210mm	2.4kg	300mm
R-70T	730×280mm	3.4kg	360mm
R-100T	1040×430mm	5.7kg	530mm

半球ミラー(スリムタイプ)

マンション、事務所などの天井の空間にアクセントとして
さりげない実体感あるミラーです

- ▶材質／(ミラー本体)アクリル
(付属金具)ステンレス
- 軽量でフレににくい
- 石こうボード用アンカー付
- 取付けが簡単



品 番	サイズ(w)×(h)	重 量
RS-15	丸150×70	0.12kg
RS-20	丸200×95	0.17kg



〈取付け例〉



直角コーナー専用ミラー(L字通路用)

階段、L字通路のコーナーに、直角の出会い頭の衝突防止に。


かどっこキッチリタイプ

ビス止め式

CC-3032



〈取付け例〉CC-3032




マグネット式の取付部




CCM-3032、CCM-30B
※マグネット用保護シール付き

〈取付け図〉〈構造図〉



〈取付け図〉〈構造図〉



汎用タイプ

CC-30B




〈取付け例〉CC-30B



▶材質／(ミラー部)アクリル
(フレキシブル部)ステンレス
(取付部)塩ビ

- 角度調整ができます
- 取付が簡単
- 三角タイプはコーナーにフィットします



品 番	ミラー形状・サイズ(W×H×D)mm	重 量	曲面 R	取付け方
CC-3032	三角・300×325×190	0.30kg	400mm	ビス止め
CCM-3032	三角・300×325×190	0.58kg	400mm	マグネット
CC-30B	四角・250×250×290	0.23kg	850mm	ビス止め
CCM-30B	四角・250×250×290	0.51kg	850mm	マグネット

スペースミラー

クリップ・マグネット・クランプタイプの形状を合わせると9アイテムあります。

▶鏡材質／アクリル

▶取付け方法／クリップタイプの取付幅有効サイズは
20～60mm

▶フレキシブルアーム使用(φ230mm)

●軽量でワレにくい

●角度調整が自在

●クリップもマグネットも取付ワンタッチらくらく！

取付方法	品 番	重 量	取付方法	品 番	重 量	取付方法	品 番	重 量	形 状	サイズ	曲面 R
ク タ イ プ	F-30A	0.45kg	マ グ ネ ット	FM-30A	0.40kg	ク ラ ン プ	FC-30A	0.40kg	丸 型	300φ	850mm
	F-30B	0.45kg		FM-30B	0.40kg		FC-30B	0.40kg	四角型	250×250	850mm
	F-30C	0.45kg		FM-30C	0.40kg		FC-30C	0.40kg	三角型	230×350	850mm

※マグネットタイプの場合、下地が弱いと落下するおそれがあります。

※マグネット用保護シール付き



F-30A




F-30B



F-30C

マグネットタイプ



クランプタイプ



検査ラインでの安全確認の必需品…


車両用確認ミラー

(特大平面) TM-1890

〈取付け例〉 〇 印



〈取付け図〉〈構造図〉



TM-1890

▶サイズ／900×1800×厚み18mm

■特徴／壁面タイプですので取付けが容易

■用途／屋内での立体駐車場の車幅のチェック

大型車両工場での点検及び検査などに他のミラーとの組合せにより確認がしやすくなります

品番	材質(ミラー部)・枠	重量
TM-1890-AL	アルミ・アルミ	9.8kg
TM-1890-SU	軽量ステンレス・アルミ	9.8kg

※上記以外の別注サイズも製作加工致しますが出来ない場合もございます。


⑤ ミラーの材質及び設置条件によっては通常の鏡(ガラス)に比べ、写る物に歪みが発生する場合があります。

(曲面) TM-3755

裏部分



〈取付け図〉〈構造図〉



TM-3755

▶サイズ／370×550×30mm(ミラー寸法)

▶重量／1.8kg

▶鏡材質／アクリル鏡

▶曲面／R1000

●特徴／スペースがいらない、取付けが簡単

■用途／医療、食品、工場関係での使用、自動車工場でのランプ確認など

工業用点検ミラー

鏡面がアルミで出来ているので割れにくく安全です。又、衝撃、ショックに強く耐久性にも優れ、ミラーの角度をかえることができるので、使用範囲が広い。

■用途／医療、食品、工場関係などの室内での使用
自動車工場での検査チェックなどに

アンカー固定タイプ

AN-1560

●床面固定式なので、スペース形状を気にせず設置ができる


●高さを1200mmと1000mmに調整可能

〈使用例〉



壁際設置

〈取付け図〉〈構造図〉



() 内は1890シリーズです

キャスタータイプ(移動式)


CA-1560

●キャスター式なので、移動が簡単(ストッパー付)

●高さを1200mmと1000mmに調整可能

●機械、ラインの点検又は見えにくい所でのチェックなどに最適

〈取付け図〉〈構造図〉



() 内は1890シリーズです

〈使用例〉



〈使用例〉



形式	品番	本体サイズ(W)×(H)×(D)mm	鏡サイズ(W)×(H)×(D)mm	重量(kg)	材質(ミラー部)・枠
アンカータイプ	AN-1560	1680×1200(1000)×40	1560×660×20	15.0	アルミ鏡、アルミ
	AN-1890	1980×1200×40	1860×960×20	19.0	アルミ鏡、アルミ
キャスタータイプ	CA-1560	1680×1200(1000)×500	1560×660×20	14.5	アルミ鏡、アルミ
	CA-1890	1980×1200×500	1860×960×20	18.5	アルミ鏡、アルミ

検査ラインでの安全確認の必需品…

点検ミラーⅡ
(平面タイプ)
(曲面タイプ)

工業用アルミ平面ミラー



※上記以外の別注サイズも製作加工致しますがA・Bタイプの場合、縦(a)+横(b)が1.5m以内が許容範囲となっています。

⑤ 設置条件によっては通常の鏡(ガラス)に比べ、写る物に歪みが発生する場合があります。


鏡面が軽量アルミで出来ているので割れにくく安全です。又、衝撃、ショックに強く耐久性にも優れ、軽量で使用範囲が広い。

- ▶鏡材質/軽量アルミ
- ▶枠/アルミ
- ▶サイズ/457×610mm
- 用途/医療、食品関係などの室内での使用、自動車工場でのランプ確認など


●大型タイプ

品番	取付方法
TM-A	壁面取付タイプ
TM-B	ポールタイプ
TM-C	吊り下げタイプ


〈取付け図〉〈構造図〉



〈取付け図〉〈構造図〉



〈取付け図〉〈構造図〉



工業用姿見ミラー

TM-1250



TM-9048





TM-1250 鏡面がアルミの平面鏡で出来ています。軽くて、ワレにくく安全性にすぐれていますので使用範囲が広がります。

TM-9048 鏡面がステンレスの枠ナシですのでシンプルです。軽くて、ワレないので安全性にすぐれていて非常に扱いやすいです。

- 安全で取付けが簡単
- 用途/クリーンルーム、食品工場での服装チェックに学校、保育園、幼稚園などに

品番	鏡材質・サイズ mm	枠	重量	備考
TM-1250	アルミ鏡 1200×570×18t	アルミ枠	6.3kg	壁取付部品付
TM-9048	ステンレス鏡 900×480×1t	なし	3.2kg	穴4.3φ・6ヵ所 直付け

〈取付け図〉〈構造図〉



平面ミラー (小型)

TM-20A



TM-30B



〈使用例〉




TM-30A、SK-70を使用

- ▶鏡材質/ガラス (アクリル鏡は別注製作)
- ▶裏板材質/スチール
- ▶取付金具付
- 映り方が実物の大きさにみえます

●小型タイプ

品番	サイズ	鏡材質
TM-20A	丸210φ	ガラス
TM-30A	丸310φ	ガラス
TM-30B	角300×200	ガラス

〈取付け図〉〈構造図〉



自立型スタンドミラー

軽くて持ち運びが容易で置くだけで確認、チェックができるミラーです

- ▶サイズ・材質(スタンド全体)/径19φ×1230mm/鉄(塗装)
- (ベース台) /丸310×高さ30mm/ビニール鋼板
- (ミラー部) /320×175mm/表(ガラス) 裏板(ビニール鋼板)

▶重量/2.4kg

■用途/自動車工場でのランプ確認、会社内での服装のチェック

H-3217



〈使用例〉



工業用出入口ミラー

工場内でやさしく映すミラー
壁面、ガードポール(350φまで)に取付OK。
オプションで用途が広がります。

- ▶材質/ミラー部)アクリル (取付金具)鉄(ユニクロメッキ)
- ▶鏡サイズ/W250×H500mm
- 工場内での見通しの悪い所、物流内の通路に！
- 取付金具：ステンレスベルト付(φ1200mm)
- 取付けが簡単
- ※ミラーはタテ使用です。


DK-500K



〈取付け例〉



〈取付け図〉〈構造図〉



ステンレス平面ミラー

▶材質／SUS

- 割れないので破損の心配がなく、手軽に持ち運びができる。
- 両面接着等で取付けが簡単。
- 耐食性にすぐれている。



品 番	寸 法(mm)
ST-10	0.4t×54×86(カードサイズ)
ST-1020	1.0t×100×200
ST-2030	1.0t×200×300
ST-2050	1.0t×200×500
ST-4050	1.0t×400×500
ST-2525	1.0t×250×250

※上記以外の別寸サイズも製作いたします。

プラスチック平面ミラー

▶材質／(ミラー部) ハードコートフィルム
(本体) スチロール樹脂

- 粘着シート付ですので取付けが簡単
- 軽くて割れない

品 番	寸 法(mm)
PH-2922	2t×290×220
PH-4422	2t×440×220
PH-5917	2t×590×170

樹脂ミラー

▶材質／PET

- 軽くて割れにくいので安全性が高い
- 加工が容易
- Ⓢ 場合によって歪んでみえることがあります



〈使用例〉



品 番	寸 法(mm)
EH-1010	2t×100×100
EH-1020	2t×100×200
EH-1030	2t×100×300
EH-1040	2t×100×400
EH-2020	2t×200×200
EH-2030	2t×200×300
EH-2040	2t×200×400
EH-2050	2t×200×500
EH-3030	2t×300×300
EH-3040	2t×300×400
EH-3045	2t×300×450
EH-3090	2t×300×900

※上記以外の別寸サイズも製作いたします

アクリルミラー

▶材質／アクリル鏡

- 軽くて割れにくいので安全性が高い
- 加工が容易



●平面鏡

品 番	寸 法(mm)
AH-10	2t×100φ
AH-15	2t×150φ
AH-20	2t×200φ
AH-1020	2t×100×200
AH-2030	2t×200×300
AH-3040	2t×300×400
AH-2525	2t×250×250

※上記以外の別寸サイズも製作いたします。

●曲面鏡 (鏡曲面R/850mm)

品 番	寸 法(mm)
AR-10	2t×100φ
AR-15	2t×150φ
AR-20	2t×200φ
AR-30	2t×300φ
AR-43	2t×430φ
AR-1010	2t×100×100
AR-1515	2t×150×150
AR-1020	2t×100×200

※上記以外の別寸サイズも製作いたします。

アルミ平面ミラー (複合板)

▶材質／アルミと樹脂の複合材

- 軽くて割れない
- アルミの約3分の2の軽さ
- 加工が容易

品 番	寸 法(mm)
ALH-3090	2t×約300× 900
ALH-3045	2t×約300× 450
ALH-4060	2t×約400× 600
ALH-30120	2t×約300×1200

※上記以外の別寸サイズも製作いたします。

ステンレス平面ミラー (複合板)

▶材質／ステンレスと樹脂の複合材

- 軽くて割れない
- ステンレスの約4分の1の軽さ
- 加工が容易

品 番	寸 法(mm)
SLH-4560	2t×約450×600


平面ガラス鏡

▶材質／ガラス鏡

- 鏡の中で、よりハッキリキッチリ写ります
- 大きい鏡は小口を面取りすることができます



小さいサイズ



大きいサイズ

●小さいサイズ

品 番	寸 法(mm)	品 番	寸 法(mm)
GH-05	2t× 52φ	GH-1313	2t×128×128
GH-15	2t×138φ	GH-1417	2t×132×167
GH-20	2t×198φ	GH-2030	2t×198×298
GH-30	2t×298φ		

※上記以外の別寸サイズも製作いたします。

●大きいサイズ

品 番	寸 法(mm)
GH-3060	5t×300×600
GH-3090	5t×300×900
GH-4560	5t×450×600
GH-4590	5t×450×900

※上記以外の別寸サイズも製作いたします。

オプション

変成シリコン

補強接着剤として両面スポンジテープと併用して下さい。

▶容量/320ml



※カートリッジガンはついておりません。

速乾ボンド

両面スポンジテープの下塗り用です

※直接、ミラーの裏側に使用しないで下さい



コニシ #13023

壁止金具(4ヶセット)

ガラス鏡(5mm厚)用の壁止金具です

▶サイズ/

10×W30×H25

KB-5




粘着テープ

柔軟性のある発泡体基材です

▶サイズ/

0.75厚×25×60mm
(1シート4枚入)

PZ-20



両面スポンジテープ

スポンジタイプのミラーマットです。

▶サイズ/3t厚×100×200 2枚入




セクスイ
#2310

フロント用アンダーミラー

- ▶穴あけ不要で取付けが簡単。
 - ▶純正の補修にもOK。
 - ▶ステーの径の大きさは19φまでOK
(バッキンで調整可)
 - ▶アングルタイプ(コの字型)のサイド補助ミラーとしても最適。
- ※このミラーはドアミラータイプには取付けできません。

フロント用アンダーミラー(ステー付)

〈取付け例〉



メッキ

F-15C



(裏板はステンレス)
外径サイズ: 丸147φ 曲率半径: 120R

F-13C



(裏板はクロームメッキ仕上げ)
外径サイズ: 丸130φ 曲率半径: 120R

ブラック

F-15K



外径サイズ: 丸147φ 曲率半径: 120R

F-12K



外径サイズ: 丸115φ 曲率半径: 100R

パイプ金具の記号

標準金具 19mm	㊦
標準金具 25mm	㊧
標準金具 27mm	㊨S-1C

〈取付け例〉 F-15C



リア用アンダーミラー

〈貼付けタイプ〉

- ▶穴あけ作業の要らない粘着タイプのミラーです。
 - ▶角度調節が自在。
 - ▶有効視野が広い。
- ※貼付面がカーブのきつい所には不可。



HR-12K



HR-15K



HR-915K



外径サイズ: 丸115φ 曲率半径: 100R 外径サイズ: 丸147φ 曲率半径: 300R 外径サイズ: 88×155mm 曲率半径: 300R


〈取付け例〉 HR-12K



〈はさみ込みタイプ 標準〉

- ▶穴あけ不要で取付けが簡単。
 - ▶有効視野が広い。
 - ▶角度調節が自在。
- ※リアパネルが全面ガラス製の車には使用しないで下さい。

ブラック(丸) R-15K



外径サイズ: 丸147φ 曲率半径: 120R

メッキ(丸) R-15C



外径サイズ: 丸147φ 曲率半径: 120R

〈取付け例〉 R-15C



〈はさみ込みタイプ DX〉

- ▶穴あけ不要で取付けが簡単。
 - ▶有効視野が広い。
 - ▶角度調節が自在。
- ※リアパネルが全面ガラス製の車には使用しないで下さい。

角型(黒) RX-14K



外径サイズ: 角175×150mm 曲率半径: 300R




丸型(黒) RX-15K



外径サイズ: 丸147φ 曲率半径: 120R

RX-14KL (ロングステー)



〈取付け例〉 RX-14K



〈雨どいタイプ〉

- ▶穴あけ不要で取付けが簡単。
- ▶角度調節が自在。
- ▶有効視野が広い。

黒 RD-15K



外径サイズ: 丸147φ 曲率半径: 120R

メッキ RD-15C

(裏板はステンレス)



外径サイズ: 丸147φ 曲率半径: 120R

〈取付け例〉 RD-15K



ロードビューミラー

D型タイプ(平面ミラー) ▶穴あけ不要で取付けが簡単。 ▶ステーの径の大きさは25φまでOK ▶既存のミラーのフォローに。(バックキンで調整可)

メッキ (F)

FH-13C (FHV-13C)



裏板はクロームメッキ仕上げ
外径サイズ: 丸130φ

(F)

FH-14C (FHV-14C)



裏板はクロームメッキ仕上げ
外径サイズ: 角140×140mm

(F)

FH-15C (FHV-15C)



裏板はステンレス
外径サイズ: 丸147φ

(G)

FH-25C (ビッグ金具付)



裏板はステンレス
外径サイズ: 丸210φ

〈取付け例〉



ロードビューの使用例

取付けます。



() 内はビッグ金具タイプです。

ブラック (F)

FH-13K (FHV-13K)



外径サイズ: 丸130φ

(F)

FH-14K (FHV-14K)



外径サイズ: 角140×140mm

(F)

FH-15K (FHV-15K)



外径サイズ: 丸147φ

(G)

FH-20K (ビッグ金具付)



外径サイズ: 丸210φ

〈取付け例〉FB-20C



D型タイプ(曲面ミラー) ▶穴あけ不要で取付けが簡単。 ▶角度調整が自由。 ▶既存のミラーのフォローに。 ▶曲面レンズ (R300) です。右、左のバックミラー用補助としても最適。

FR-15C (裏板: ステンレス)



外径サイズ: 丸147φ 曲率半径: 300R

FR-15K (裏板: 鉄板黒)



外径サイズ: 丸147φ 曲率半径: 300R

FR-15KP (裏板: P.P)



外径サイズ: 丸147φ 曲率半径: 300R

FR-14KP (裏板: P.P)



外径サイズ: 角175×150mm 曲率半径: 300R

FR-25C (裏板: ステンレス)



外径サイズ: 丸210φ 曲率半径: 250R

FR-20K (裏板: 鉄板黒)



外径サイズ: 丸210φ 曲率半径: 250R

オプション

〈ビッグ金具〉

▶ステーの径が27φ用(22~27φまで有効)

品番	寸法(mm)	品番
S-1C	22~27φ	メッキ
S-1K	22~27φ	黒
S-3K	28φ専用	黒

S-1C

メッキ



S-1K

ブラック



丸棒タイプ(平面ミラー) ▶穴あけ不要で取付けが簡単。 ▶角度調整が自在です。 ▶既存のミラーのフォローに。 ▶2種類のU字金具(28φ、22φ)とバックキンで取付けのステーの径が19~28φまでOK。

外径サイズ: 丸210φ

FB-20C



裏板: ステンレス 枠色: 黒

FB-20CU



裏板: ステンレスウロコ模様 枠色: 黒

FB-20K



裏板: ビニ鋼板(黒) 枠色: 黒

FB-20C(G)



裏板: ステンレス 枠色: グレー

FB-20CU(G)



裏板: ステンレスウロコ模様 枠色: グレー

外径サイズ: 角140×180mm

FB-18C



裏板: ステンレス 枠色: 黒

FB-18CU



裏板: ステンレスウロコ模様 枠色: 黒

FB-18C(G)



裏板: ステンレス 枠色: グレー

FB-18CU(G)



裏板: ステンレスウロコ模様 枠色: グレー

FB-18K



裏板: ビニ鋼板(黒) 枠色: 黒

C, CU (共通)



付属部品

K (共通)



付属部品

丸棒タイプ(曲面ミラー)

FBR-20C (裏板: ステンレス)



外径サイズ: 丸210φ 曲率半径: 250R

FBR-20K (裏板: 鉄板黒)



外径サイズ: 丸210φ 曲率半径: 250R

パイプ金具の記号

標準金具 19mm (E)
標準金具 25mm (F)
標準金具 27mm (G-S-1C)

車両の安心・安全の再確認!!

4t用サイドアンダーミラー
サイド補助ミラー

オプション

●補修用 ミラーレンズ

品 番	曲面R	適用品番	品 番	曲面R	適用品番
L-13平	平面	FH-13C FH-13K	L-18平	平面	FB-18C FB-18CU FB-18K
L-14平	平面	FH-14C FH-14K	L-20平	平面	FH-25C FH-20K FB-20C FB-20K
L-15平	平面	FH-15C FH-15K	L-20曲	250	FBR-20C・20K FBR-25C・20K
L-15曲	300	FR-15C FR-15K			

●ビニール枠

品 番	適用品番
V-20黒	FH-25C・20K FB-20C・20CU・20K
V-20グレー	FBR-20C・20K

4t用サイドアンダーミラー（汎用タイプ）

左右のミラーステーに補助ミラーとして取付けるミラーです。

丸棒タイプ

- 穴あけ不要で、取付簡単
- 角度調整が自在
- 他の車両の補助ミラーとして
- レンズ交換が可
- ⑤ 車種によっては取付不可の場合もあります

RB-1923K

RB-1923C

〈使用例〉
RB-1923K

〈使用例〉
RB-1923C

品 番	ミラーサイズ(mm)	裏板材質	取付様式	曲面R	備 考
RB-1923K	角 240×190	V.T(黒)	丸棒タイプ	300mm	
RB-1923C	角 240×190	ステンレス	丸棒タイプ	300mm	金具：クロームメッキ

オプション

補修レンズ

品 番	品 名
L-1923	RB-1923K、Cのレンズ



サイド補助ミラー

サイドサポートミラー



サイドアップミラー

左側のバックミラーに穴をあけて取付けるミラーです

⑥の使用

ブラック SU-18K



外径サイズ：角185×105mm
曲 率 半 径：400R

サイド直付ミラー

左側のステーに直接取付けるミラーです

⑦の使用

ブラック SH-18K



⑤ 車種によっては取付不可の場合もあります


外径サイズ：角185×105mm
曲 率 半 径：400R

〈取付け例〉 SU-18K

SH-18K



〈取付け例〉



- ④の場合は標準のままで取付けることができます。
⑥の場合は純正ミラーに直接取付けて下さい。
⑦の場合は純正ミラーのステーに直接取付けて下さい。
⑧の場合は標準で応用して取付けます。

サイドステーミラー

左側のミラーステーに応用して取付けるミラーです

⑨の使用

ブラック SS-18K



外径サイズ：角185×105mm
曲 率 半 径：400R

⑩の使用

ブラック SS-915K



外径サイズ：角155×88mm
曲 率 半 径：300R

〈取付け例〉 SS-18K



フォークリフト用バックミラー

標準

- トラクター、建設機械等
- 汎用サイドミラーとして



〈使用例〉 FL-10



〈使用例〉 FL-13



オプション

補修レンズ




品 番	曲面R	適用品番
L-13	600mm	FL-13、13W
L-14	600mm	FL-14、14S

●標準

品 番	ミラーサイズ(mm)	取付様式	鏡面裏板材質	色	備 考
FL-10	角 210×120	D型・ピボット8mm	P.P	黒	—
FL-11	小判 205×110	D型・H型・u字12φ	P.P	黒	D、H共用
FL-12	角 170×100	D型・ピボット8mm	P.P	黒	—
FL-13	小判 210×110	H型・u字9・10φ	V.T	黒	H型9・10φ共用
FL-13W	小判 210×110	H型・u字9φ	V.T	白	—
FL-14	変形 205×125	D型・ピボット8mm	V.T	アイボリー	—
FL-14S	変形 205×125	D型・ピボット8mm	ステンレス	—	—

※取付様式 D型…穴に通すタイプ
H型…丸棒にはさみ込むタイプ

大型



●大型

品 番	ミラーサイズ(mm)	取付様式	鏡面裏板材質	色	備 考
FL-15BK	角 320×170	D型・ピボット10mm	P.P	黒	—
FL-15GL	角 320×170	D型・ピボット10mm	P.P	グレー	—

※取付様式 D型…穴に通すタイプ
H型…丸棒にはさみ込むタイプ

マグネットタイプ



●マグネットタイプ

品 番	ミラーサイズ(mm)	取付様式	鏡面裏板材質	色	備 考
FL-12MS	角 170×100	マグネット・ストレート	P.P	黒	ネオジウムM
FL-12MK	角 170×100	マグネット・Lタイプ	P.P	黒	ネオジウムM

・FL-12MS、MKはルームミラーとしても使用可

〈使用例〉
FL-12MK



〈使用例〉
FL-12MS



フォークリフトの安全と安心の必需品

フォークリフト用タイヤ歯止め

フォークリフトの駐車時に必要アイテム
前、後ろのストッパーでしっかり

- ▶材質/合成ゴム
- 軽くて耐久性にすぐれている
- 安心駐車必需品

4201WM



4202WM



2ヶ1セット(ロープ1.0M付)

品 番	サイズ(W×D×H)mm	仕 様	重量(kg)
4201W	75×123×68(2ヶ)	ロープ付	0.7
4202W	98×132×68(2ヶ)	ロープ付	0.9
4201WM	75×123×68(2ヶ)	ロープ・マグネット付	0.8
4202WM	98×132×68(2ヶ)	ロープ・マグネット付	1.0

〈使用例〉




衝撃吸収バンパー

取付がマグネットで中空形状の衝撃クッション

- ▶材質/合成ゴム
- マグネット/①②異方性マグネット
③ネオジム磁石

BP-70



BP-100



SD-700

品 番	品 名	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)
① BP-70	ガードバンパー	70×185× 80	1.0
② BP-100	ガードバンパー	100×185×110	1.4
③ SD-700	スネークバンパー	150×710× 80	3.9

〈使用例〉

BP-70



〈使用例〉

SD-700



LED 作業灯

省エネのワークランプで
路肩灯としてもOK

- ライセンス付LED使用
- DC (12V、24V、48V) 共通
- アルミボデーのコンパクト設計
- 用途/トラック荷台、建築、船舶、農業機械など



LSL-1402B



LSL-1008B

フォークリフト用安全クッション

危険標示シートを後貼りにするので
キレイに仕上がるクッションです

- ▶材 質/(本 体) ポリエチレン
(シート) ポリエステルフィルム
- ▶サイズ/(本 体) 15mm厚×200×φ800
(シート) 0.2mm厚×220×φ820

- 直粘着付
- 曲面(鈍角)は貼付け可
(角度により不可の場合
もあります)
- 危険標示と安全保護に
- 発泡素材により優れた
クッション性



シートを貼る前




シートを貼った後

視角確認と衝撃防止の保護材

取付簡単で、接触防止に…

業務用穴あけタイプ(直角用)

ガレージ・駐車場、建物の柱角などに取付け、接触による傷を防止する衝撃保護材です。



CH-LY
(CHG-LY)

CH-A
(CHG-A)

CH-C
(CHG-C)

CH-G
(CHG-G)

CH-BK
(CHG-BK)

※対象物が直角でない取付けできません。

▶材質／(本 体)軟質塩ビ
(当て板)ボンテ鋼板(鉄)


■用途／駐車場・工場・倉庫の柱・壁コーナー
の保護に

▶当て板ベース付


③樹脂の変形を避ける為、50°以上の加熱は避けて下さい。



CH用エンドキャップ
(別売)



〈使用例〉



〈取付け例〉

●レギュラー(CH) ▶サイズ/65×65×15mm厚

品 番	色・長さ(mm) ℓ	品 番	色・長さ(mm) ℓ
CH-LY10	レモンイエロー 1000	CH-LY20	レモンイエロー 2000
CH-A10	アイボリー 1000	CH-A20	アイボリー 2000
CH-C10	茶 1000	CH-C20	茶 2000
CH-G10	グレー 1000	CH-G20	グレー 2000
CH-BK10	黒 1000	CH-BK20	黒 2000

●大きいタイプ(CHG)

▶サイズ/90×90×17mm厚

品 番	色・長さ(mm) ℓ	品 番	色・長さ(mm) ℓ
CHG-LY10	レモンイエロー 1000	CHG-LY20	レモンイエロー 2000
CHG-A10	アイボリー 1000	CHG-A20	アイボリー 2000
CHG-C10	茶 1000	CHG-C20	茶 2000
CHG-G10	グレー 1000	CHG-G20	グレー 2000
CHG-BK10	黒 1000	CHG-BK20	黒 2000

●エンドキャップのアイテム


品 番	CH・カラー	品 番	CHG・カラー	品 番	CHR・カラー
CHLY-P	CH・レモンイエロー	CHGLY-P	CHG・レモンイエロー	CHRLY-P	CHR・レモンイエロー
CHA-P	CH・アイボリー	CHGA-P	CHG・アイボリー	CHRA-P	CHR・アイボリー
CHC-P	CH・茶	CHGC-P	CHG・茶	CHRC-P	CHR・茶
CHG-P	CH・グレー	CHGG-P	CHG・グレー	CHRG-P	CHR・グレー
CHBK-P	CH・黒	CHGBK-P	CHG・黒	CHRBK-P	CHR・黒

●小さいタイプ(CHR)


▶サイズ/35×35×8mm厚

品 番	色・長さ(mm) ℓ	品 番	色・長さ(mm) ℓ
CHR-LY10	レモンイエロー 1000	CHR-LY20	レモンイエロー 2000
CHR-A10	アイボリー 1000	CHR-A20	アイボリー 2000
CHR-C10	茶 1000	CHR-C20	茶 2000
CHR-G10	グレー 1000	CHR-G20	グレー 2000
CHR-BK10	黒 1000	CHR-BK20	黒 2000

〈構造図〉CHタイプ




CHRタイプ



一般用コーナーガードセット(直角用)

(エンドキャップ・付属部品付)

一般家庭用向けのコーナーガードです。当て板が樹脂製ですので軽く、取付けがラクラクです。



●CHSタイプ

▶サイズ/65×65×15mm厚

品 番	色・長さ(mm) ℓ
CHS-LY10	レモンイエロー 1000
CHS-A10	アイボリー 1000
CHS-G10	グレー 1000

●CRSタイプ

▶サイズ/35×35×8mm厚

品 番	色・長さ(mm) ℓ
CRS-LY10	レモンイエロー 1000
CRS-A10	アイボリー 1000


▶材質／(本体)軟質塩ビ (当て板)樹脂製

■用途／ガレージのコーナー、建物の柱・壁などに


●エンドキャップ1コ・コンクリートビス・粘着テープ付

●軽くて、取付けが簡単

〈構造図〉CHS




CRS




簡易中空フリーガード

(粘着テープ付)



(裏側)

(表側)



▶サイズ/23(11)×53×ℓ1000mm

▶重量/0.3kg

▶材質/酢酸ビニル(EVA)


▶粘着テープ付

■用途／ガレージのコーナー、
建物の柱、室内の壁面など

●軽くて取付けが簡単ラクラク

品 番	色・長さ(mm) ℓ
FS-LY10	レモンイエロー 1000
FS-G10	グレー 1000


〈構造図〉



粘着テープタイプ

標準

- ▶サイズ／65×65×8.5mm(厚)
×(長さ)1000
- ▶材質／軟質塩ビ
- 用途／柱・壁コーナー・プレスガードなど
- 穴あけ不用で簡単にカットができる
- 中折れ部分の角度が自在ですので
直角の柱でなくともOK
- エンドキャップ1コ・粘着テープ付



品番	色・長さ(mm)
CSN-LY10	レモンイエロー・1000
CSN-A10	アイボリー・1000


●エンドキャップ

品番	種類・色
CSNLY-P	CSN・レモンイエロー
CSNA-P	CSN・アイボリー

〈取付け例〉




エンドキャップ(別売)



※直角仕様です

〈構造図〉



反射タイプ

- ▶材質／軟質塩ビ(粘着テープ付)
- ▶サイズ・重量／65×65×15mm(厚)×(ℓ)1000・1.25kg
- 用途／柱・壁コーナー・プレスガードなどに
- 高輝度シートで視認性が高い
- 取付簡単、粘着シールをはがすだけ

●エンドキャップ

品番	色・長さ(mm)	品番	種類・色
CSS-Y10	黄・1000	CSSY-P	CSS・黄




〈取付け例〉



エンドキャップ(別売)



〈構造図〉



オプション

カールプラグ&ビス

穴あけタイプを取付けの時に使用する、カールプラグとビスのセットです。

- ▶内容(1袋)／カールプラグ 8×35mm 6ヶ入
トラスビス 5×25mm 6ヶ入



KP-1

コンクリートビス

コンクリート、ブロック又は木材の時、プラグ不要で下穴は小径でよく施工がスムーズに行えます。

※下穴あけは所定のドリル径で行ないドライバー(手動)で施工して下さい。

品番	サイズ	ドリル径	穴あけ深さ	入数
BK-425	4×25mm	3.4mm	35mm	20



1袋20ヶ入

プライマー剤

(下地表面処理剤)

粘着テープタイプを取付けるとき、対象物(取付ける面)がコンクリート・ブロックなどの場合にご使用下さい。密着度が向上します。

- ▶容量／20ml
- ▶色／透明
- ▶容器／チューブ入



#14321

ドリルビス

鉄(板厚2.8～6mm)などに直接取付ける場合に使用します。下穴あけが不要です。

※インパクトドライバーをご使用ください。

品番	サイズ	材質	入数
BD-630	6×25mm	ステンレス	20



1袋20ヶ入

接着剤

金属、プラスチック類の取付の時に手軽に使用できます。

※カートリッジガンは付いていません。

- ▶容量／330ml
- ▶個装／カートリッジ

DX-533B



粘着テープ

(プラスチック用高性能テープ)

強力な粘着性があり、アクリル系粘着材を塗付した両面テープです。幅広い用途にご利用できます。

- サイズ／(厚み)0.75mm×(幅)25mm×(長さ)10M
- 色／白


WF101R



養生テープ

コーナーガードを仮止めするとき使用します。

- 手で簡単にカットできます
- のり残りの少ないテープです



品番	サイズ(巾×長さ)	入数
YT-38	38mm×50M	36巻/ケース
YT-50	50mm×25M	30巻/ケース

セフティガード


ガレージ・建物などの接触傷の防止に

ブロックタイプ

- ▶サイズ／75×435×35mm (2本入)
- ▶材質／ポリエチレン
- ▶粘着タイプ
- 発泡素材により優れたクッション性があります



SG-10H



SG-10Y



SG-10



品 番	カラー・仕様	断面
SG-10	グレー	
SG-10H	黄／黒・反射	
SG-10Y	黄・無反射	

ジャバラタイプ

- ▶サイズ／200×430×10mm
- ▶材質／ポリエチレン
- ▶粘着タイプ
- 曲線・コーナーになじみやすいハーフカット加工
- 必要なサイズにカットできます



SG-20

〈使用例〉



③ これらの商品は完全に衝撃を吸収するクッションではありません

Vカット(反射)タイプ

〈使用例〉




SG-30H



SG-50



〈構造図〉




- ▶直粘着付
- 用途／工場、工事現場、駐車場などの危険標示に
- 中折れがVカットになっているので角度が自在（平面も可、円柱は不可）
- 軽量でクッション性がよく手軽に貼れる
- 危険標示と安全保護用に

品 番	材 質	カラー・仕様	サイズ(厚み×横×縦mm)
SG-30H	ポリウレタン	黄／黒・反射	10×200×920
SG-50	ポリエチレン	黄・無反射	10×200×1000

マルチ(反射)タイプ

〈使用例〉



SG-40H



SG-80



- ▶材質／ポリウレタン 粘着タイプ
- 用途／工場、工事現場、駐車場などの危険標示に
- 円柱、角柱、壁面など凸凹なところにも手軽に貼れます。
- 危険標示と安全保護用に

品 番	カラー・仕様	サイズ(厚み×横×縦mm)
SG-40H	黄／黒・反射	10×250×920
SG-80	黄・無反射	10×310×1000

トラ柄自在(反射)クッション



クッション(本体)にトラシートを後貼りにするのでキレイに仕上がるクッションです

- ▶材質／(本 体) ポリエチレン (シート) ポリエステルフィルム
- 用途／工場、工事現場、駐車場などの危険標示
- 軽量でクッション性がよく手軽に貼れる
- 屋内外可

品 番	サイズ(厚×巾×長さ)mm	貼る対象物の角度		
		鋭角	直角	鈍角
SG-310HN	10×200×920	△	○	○
SG-315HN	15×200×920	×	△	○

※対象物により不可の場合もあります。○は可、×は不可

トラ柄シート巻(反射タイプ)

危険標示・安全保護で施工箇所の多くいる場所に適しています

- ▶材質／ポリエステルフィルム
- ▶接着剤付



品 番	サイズ(巾×長さ×厚み)mm	カラー・仕様
SG-461	460×1000×0.1	黄／黒・反射
SG-463	460×3000×0.1	黄／黒・反射
SG-921	920×1000×0.1	黄／黒・反射
SG-923	920×3000×0.1	黄／黒・反射


軟質クッション材

軟質コーナーガード


ふつう

- ▶材 質／発泡ポリエチレンフォーム
- ▶粘着テープ付
- やわらかいので屋内でもOK(屋外でもOK)
- カッター、はさみなどでカットが出来る
- 取付けが簡単

NC40、25




〈断面図〉 NC40、25



()は25タイプです

〈断面図〉 NC15



〈使用例〉




品 番	色	サイズ	記号サイズa・b・c
NC40-Y	黄	40×40×ℓ900	40・15・25
NC40-BK	黒		
NC40-BL	青		
NC40-GL	グレー	25×25×ℓ900	25・10・15
NC25-Y	黄		
NC25-BK	黒		
NC25-BL	青	15×15×ℓ900	15・6・9
NC25-GL	グレー		
NC15-Y	黄		
NC15-BK	黒		
NC15-BL	青		
NC15-GL	グレー		


軟質カッティングクッション

- ▶材 質／発泡ポリエチレンフォーム(のりなし)
- 軽量でクッション性がよく手軽に使用できる
- カットが自在にできますので作業性がよい
- 用途／簡単な衝撃保護材
目地うめのバックマット材などに

ふつう



やわらかめ



〈使用例〉



やわらかさの目安です
(条件)豆クリップ(大)を96時間放置した
状態です


品 番	かたさ	品 番	かたさ	サイズ(厚み×巾×長さ)mm	ロット数
VH-0210	ふ つ う	VS-0210	や わ ら か め	2×100×1000	5
VH-0220		VS-0220		2×200×1000	5
VH-0250		VS-0250		2×500×1000	2
VH-0310		VS-0310		3×100×1000	5
VH-0320		VS-0320		3×200×1000	5
VH-0350		VS-0350		3×500×1000	2
VH-0510		VS-0510		5×100×1000	5
VH-0520		VS-0520		5×200×1000	5
VH-0550		VS-0550		5×500×1000	2
VH-1010		VS-1010		10×100×1000	5
VH-1020		VS-1020		10×200×1000	5
VH-1050		VS-1050		10×500×1000	2
VH-2010		VS-2010		20×100×1000	5
VH-2020		VS-2020		20×200×1000	5
VH-2050		VS-2050		20×500×1000	2

※屋内での接着の場合は粘着テープで屋外の場合は接着剤がおすすめです
※注文の際はロット数をお願いします

貼ってはがせる汎用クッション

- ▶材質／ポリエチレンフォーム
- ▶再剥離テープ付
- 簡単にカットができる
- 屋内用です
- ※何度もご使用出来ません
- 用途／台車、ロッカー、スチール棚、什器など

品 番	カラー	サイズ(厚み×巾×長さ)mm	ロット数
VS-38黒	黒	10t×38×900	4
VS-60黒	黒	10t×60×900	2
VS-90黒	黒	10t×90×900	2



のり残りが少なくきれいにはがせる
クッションです。(再はく離タイプ)

〈使用例〉



オプション

接着剤

金属(鉄)などの接着に適した接着剤です

S-1600-C 180mℓ



粘着テープ

柔軟性のある発泡体基材です

PZ-20



サイズ／0.75厚×25×60mm
(1シート4枚入)

室内用接着剤

PZ-25 はってはがせる接着剤です
(再はくりタイプ)



ピタッとピール 20mℓ

片面再はく離テープ

屋内用でのり残りが
少なくキレイにはが
せるテープです

PZ-40



サイズ／0.12厚×80×350mm
(2枚入)

安心駐車OKの安全効果

大型車でも安心、衝撃吸収力の安全設計

中空タイプ

ターミナルラバー(金具付)

接触事故による建物や車輛の破損を防ぎ衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグンです。

品番	長さ(ℓ)・重量(kg)	H	W	D1φ	D2φ	当て板金具寸法 (厚み×巾)
KS5-4	400・1.0					
KS5-10	1000・2.4	50	50	26	26	3t×25
KS5-20	2000・4.8					長穴寸法10×20
KS5-30	3000・7.2					
KS7-4	400・1.9					
KS7-10	1000・4.6	70	70	26	26	4t×38
KS7-20	2000・9.2					長穴寸法10×20
KS7-30	3000・13.8					

品番	長さ(ℓ)・重量(kg)	H	W	D1φ	D2φ	当て板金具寸法 (厚み×巾)
KS10-4	400・2.9					
KS10-10	1000・7.2	100	100	40	30	4.5t×50
KS10-20	2000・14.4					長穴寸法17×30
KS10-30	3000・21.6					
KS10Y-30	3000・21.6					
KS13-4	400・4.9					
KS13-10	1000・12.0	130	150	40	30	4.5t×50
KS13-20	2000・24.0					長穴寸法17×30
KS13Y-20	2000・24.0					

▶材質/合成ゴム(当て板金具付)

▶サイズ/長さ400・1000・2000・3000mm

▶カラー/黒

■用途/倉庫、配送センター・


商品発着場・工場等の荷捌所

トラックテール・カーゴ車


パレットの当り止め及び車止め



標準ピッチ穴 (mm)




〈取付け図〉〈構造図〉




ターミナルラバー(穴なし金具なしタイプ)

品番	長さ(ℓ)・重量(kg)	H	W	t
KSN5-10	1000・2.1	50	50	10
KSN5-20	2000・4.2			
KSN5-30	3000・6.3			
KSN7-10	1000・3.4	70	70	15
KSN7-20	2000・7.8			
KSN7-30	3000・11.7			


品番	長さ(ℓ)・重量(kg)	H	W	t
KSN10-10	1000・6.0	100	100	15
KSN10-20	2000・12.8			
KSN10-30	3000・18.0			
KSN13-10	1000・11.0	130	150	15
KSN13-20	2000・22.0			



〈構造図〉



〈使用例〉



〈使用例〉



無垢タイプ


全体がゴムでできていて中空がない商品です

D型ターミナルラバー


▶材質/合成ゴム




KSM10-20



KSM13-10



KSM10角-20




品番	高さ×幅×長さ(mm)	重量(kg)	推奨ボルト
KSM10-20	100×100×2000	25.3	M12
KSM13-10	130×150×1000	24.2	M16×190
KSM10角-20	100×100×2000	27.9	M12


※穴ピッチはℓ450mmです ※当て板金具なし

M型ターミナルラバー


▶材質/合成ゴム



KM-8013



KM-1015



品番	高さ×幅×長さ(mm)	重量(kg)	推奨ボルト	使用本数
KM-8013	80×130×2000	23.0	M12	5本
KM-1015	100×150×2000	31.1	M12	5本

※穴ピッチはℓ450mmです ※当て板金具付

機能性、耐久性のすぐれたゴム製の緩衝材

頻度の高い荷受所、物流センターなどに

ターミナルラバーⅡ
(ゴム製緩衝材)

無垢タイプ


E型ターミナルラバー



▶材質／合成ゴム


品番	高さ×幅×長さ(mm)	重量(kg)	推奨ボルト
KE-4012	40×120×2000	10.2	M8
KE-5017	50×175×2000	20.6	M12
KE-6018	60×180×2000	24.3	M12

※当て板金具なし




その他別寸アイテム


角10-10(3m)




KS15-10(2m)



KS20-10(1m)



〈使用例〉



オプション


L型コーナー

KS10、KS13用の
L型コーナーです。



品番	仕様
KSL-10	KS10用
KSL-13	KS13用

KSL-10




()内は、KSL-13です

サイドキャップカバー

※はめ込みタイプは
KS10のみ



KS10-PD



品番	仕様	品番	仕様
KS5-P	KS5用	KS7-P	KS7用
KS13-P	KS13用	KS10-PD	KS10用

ボルト穴キャップ




品番	仕様	色
KS10-B	KS10、13用	黒
KS10-BY	KS10Y、13Y用	黄

アンカーボルト

●ピンを打ち込むだけの簡単な作業で
確実な施工が行えます。


品番	D	L	ℓ	ドリル径	埋込み深さ	備考
A-645	6	45	15	6.4	30	HS、HMシリーズ
A-870	8	70	25	8.5	35	KS5、7
A-1060	10	60	25	10.5	40	C-8
A-1270	12	70	25	12.7	45	KS10
A-1290	12	90	30	12.7	45	KS10、13

(2本入) 単位: mm




H鋼、L型アングルのエッジ部分の保護材

H鋼エッジカバー




- ▶材質／軟質塩ビ
- ▶カラー／レモンイエロー
- 用途／H鋼のエッジ、L型アングルのカット面などに
むきだしになった鉄板のエッジに
- 中空形状ですので、柔軟性があります(H-03以外)
- カッターナイフなどでカットできます


〈構造図〉
H-03



〈構造図〉 H-08~22



品 番	色	長さ(mm)	a	b	c	d
H-03LY	レモンイエロー	1000	3	16	31	22
H-08LY			8	18	34	23
H-10LY			10	22	35	21
H-12LY			12	24	38	26
H-14LY			14	25	39	26
H-15LY			15	27	40	27
H-16LY			16	28	43	28
H-19LY			19	30	45	30
H-22LY			22	35	48	30



〈取付け例〉




オプション

すきまテープ

スペーサー及びバックアップ材としてのオプションです。

- ▶粘着タイプ
- 必要なサイズにカットできます。



品番	サイズ	厚み×巾×長さ(mm)
HB-02		2×25×1000
HB-03		3×25×1000
HB-05		5×25×1000

(10枚1組)

接着剤

金属(鉄)などの接着に適した接着剤で作業が容易にできます。



品番	容量	個装
S-1600-1	1kg	缶入
S-1600-C	180ml	チューブ

荷受場にも安心のホームストッパー

ホームストッパー

●HMタイプ(大)

品番	色	長さ(ℓ)	H	W1	W2	W3	D1φ	D2φ
HM-LY10	レモンイエロー	1000	24	63	50	34	19	9
HM-G10	グレー	1000						
HM-C10	茶	1000						
HM-LY20	レモンイエロー	2000						
HM-G20	グレー	2000						
HM-C20	茶	2000						

●HSタイプ(小)

品番	色	長さ(ℓ)	H	W1	W2	W3	D1φ	D2φ
HS-LY10	レモンイエロー	1000	19.5	45	30	19	19	9
HS-G10	グレー	1000						
HS-C10	茶	1000						
HS-LY20	レモンイエロー	2000						
HS-G20	グレー	2000						
HS-C20	茶	2000						


- ▶材質／軟質塩ビ
- ▶取付け当て板付(鉄製)
- 用途／●台車及び手押し車などの車輛止めに
●駐車場での車のドアの当たり防止に
●出隅(角柱)のコーナーガードとして




取付け工事の際は、アンカーボルトをご用意下さい。別売でエンドキャップもあります。

●エンドキャップのアイテム


品番	種類・カラー
HMLY-P	HM・レモンイエロー
HMG-P	HM・グレー
HMC-P	HM・茶
HSLY-P	HS・レモンイエロー
HSG-P	HS・グレー
HSC-P	HS・茶




〈構造図〉



ピッチ穴



〈使用例〉



道路の段差を解消…

段差ステップ

ジョイステップ

コンクリート製渡り石や、金属製渡り石に変わる、新しく開発したプラスチック製のL字側溝用ステップです。ベビーカーや車椅子の通行もスムーズです。




▶材質／高圧ポリエチレン ▶カラー／グレー ▶耐荷重／8トン

■用途／駐車場、工場、倉庫、病院など

●鉄板のような音がしません ●丈夫で手軽 ●車両の乗り入れがラクになります ●付属のボルトで連結が可能(組合わせ自由自在)

※ご使用の際エンドも同時にお買い求め下さい

品番	カラー	重量(kg)	H	W	L	ℓ	備考
J-G5	グレー	1.0	45	150	600	—	標準
J-G6	グレー	0.2	45	150	—	150	エンド
J-G10	グレー	2.7	90	300	600	—	標準
J-G11	グレー	1.0	90	300	—	300	エンド
J-G12	グレー	4.0	90	300	900	—	標準
J-G15	グレー	4.3	140	330	600	—	標準
J-G16	グレー	1.5	140	330	—	330	エンド



ラインテープ


路面ラインテープ

品番	カラー	サイズ
TR-Y5	黄	50mm巾×5M
TR-W5	白	50mm巾×5M
TR-Y10	黄	100mm巾×5M
TR-W10	白	100mm巾×5M

▶材質／軟質合成樹脂(裏面接着剤付)

▶厚み／1.5mm

■用途／駐車場、工場の路面、床面などコンクリート・アスファルトに直接貼れる手軽なラインテープです。



車止メ

車の足もとの必需品…

カーストッパー

ゴム


- ▶材質／合成ゴム(2ヶ入)
- ▶カラー／黒 ▶長さ／L400mm
- クッション性がありタイヤに傷がつきにくい
- 当て板付、アンカーなし(1セット2ヶ入)

〈使用例〉PS-3



品番	重量kg(1コ)	H	W	D ¹	D ²
PS-3	3.0	100	100	40	12
PS-4	5.0	130	150	40	12

〈取付け図〉
〈構造図〉



プラスチックA

- ▶材質／ポリエチレン(1セット2ヶ入)
- ▶重量／1.5kg(1ヶ)
- ▶サイズ／H85×L500×D170
- ▶カラー／イエロー、グレー
- ※接着剤は別売です(RE-535)



PS-5YZ




RE-535


〈使用例〉PS-5GLZ(グレー)




〈構造図〉



プラスチックC




〈構造図〉




- ▶材質／高密度ポリプロピレン(1個価格) ▶重量／1.5kg(本体のみ)
- ▶サイズ／H110×L600×D170mm(C)(A), H117×L630×D200mm(S)
- ▶カラー／黄・グレー ▶備考／(C)(A) アンカー付・(S) 接着・パッキン付
- 取付けがコンクリート(C)、アスファルト(A)、接着(S)の3タイプがあります。

コンクリート



- ▶材質／コンクリート製(1個価格)
- ▶サイズ／H100×L600×D160mm ▶重量／18.5kg
- ▶カラー／コンクリート色
- 取付けがコンクリート舗装用とアスファルト舗装用があります。
- ※クッションとして接着剤が必要です。

〈構造図〉



高さ制限バー（吊しバンドワイヤー式）


駐車場の入口の必需品！

標準タイプ

品 番	サイズ(mm)	本体・付属内容
KT-10N	54φ×2000	2m本体(1)ワイヤー(2)

▶材質／(バー)ABS樹脂
(ワイヤー)ステンレス(1m)
(吊しバンド)本体／ステンレス、被膜／軟質塩ビ
(ジョイントパイプ)硬質塩ビ

●軽くて丈夫



〈使用例〉



ロングタイプ 〈3.4.5.6.8m〉組立て式

▶材質／(バー)ABS樹脂
(ワイヤー)ステンレス(1m)
(吊しバンド)本体／ステンレス、被膜／軟質塩ビ
(ジョイント)硬質塩ビ

- 組立式ですので取付けが簡単
- ワイヤー式ですので高さの調節が容易
- 軽くて丈夫で金具類はステンレス製
- 間口の広い所におすすめ

品 番	サイズ(径)×(長さ)	内 容
KT-15N	54φ×3000	1.5m本体(2)・ワイヤー(3)
KT-20N	54φ×4000	2m本体(2)・ワイヤー(3)
KT-25N	54φ×5000	2m本体(2)・1m本体(1)・ワイヤー(4)
KT-30N	54φ×6000	2m本体(3)・ワイヤー(4)
KT-40N	54φ×8000	2m本体(4)・ワイヤー(5)

※サイズにより別寸もできる場合があります

〈使用例〉




KT-20N部材



車線分離標（ラバーポール）

高速道路、一般道路での車両を安全に誘導するために開発された商品です。

▶材質／柱部(ポリウレタン) 台座(スチレニクス)
▶カラー／オレンジ・グリーン



〈使用例〉



●本体

() 内はグリーン品番です。

高さ	種類	接着固定	着脱一本脚	小径台座
400		P-400-OR(G)	PU-400-OR(G)	PC-400-OR(G)
650		P-650-OR(G)	PU-650-OR(G)	PC-650-OR(G)
800		P-800-OR(G)	PU-800-OR(G)	PC-800-OR(G)
1000		P-1000-OR(G)	PU-1000-OR(G)	PC-1000-OR(G)

●部材

品 番	品 名	備 考
PT-A	アスファルト用アンカー	4本セット 頭六角フランジ 8×70
PT-C	コンクリート用アンカー	4本セット 頭六角フランジ 8.5×45
PT-1	接着剤 1kg	ベースタイプ3本分 埋め込みタイプ5本分
PT-3	接着剤 3kg	ベースタイプ10本分 埋め込みタイプ15本分

※アスファルトの場合、接着剤又はアンカーとの併用で。
コンクリートの場合はアンカーのみでOK。

規制標示板

▶材質／アルミ板 ▶サイズ／600mmφ
▶表面仕上／封入レンズシート



▶材質／アルミ複合板
▶サイズ／3t×250×900mm

〈取付け例〉



重量制限 2t

重量制限 KT-320

高さ制限 2.1m

高さ制限 KT-321

速度制限 8km/h

構内速度 KT-324


使用することで安心と安全が同時に得られます

セフティパーツ

タイヤ歯止め

トラック、自動車の
駐車時の必要アイテム

- ▶材質／廃プラスチック
- 軽くて耐久性に優れています
- 安心運転の為に必需品



品番	カラー	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)
①4069	黒	120×240×130	1.3
②4086	黄	115×225×120	1.1
③4085	黒	115×225×120	1.1
④4100	白	120×230×140	1.5
⑤4091	黒	110×235×125	1.1
⑥4092	黄	110×235×125	1.0
⑦4093	オレンジ	110×235×125	1.0

●2ヶ1セット(ロープ1.2M付) ⑭⑮のロープは1M付

品番	カラー	サイズ(W×D×H)mm	重量(kg)
⑧4086W	黄	115×225×120(2ヶ)	2.2
⑨4085W	黒	115×225×120(2ヶ)	2.3
⑩4100W	白	120×230×140(2ヶ)	3.0
⑪4091W	黒	110×235×125(2ヶ)	2.2
⑫4092W	黄	110×235×125(2ヶ)	2.1
⑬4093W	オレンジ	110×235×125(2ヶ)	2.1
⑭4201W	黒	75×123×68(2ヶ)	0.7
⑮4202W	黒	98×132×68(2ヶ)	0.9



オプション

歯止めブラケット
BKT-1

〈使用例〉

歯止め用 補助ロープ(金具付)
▶ロープ長さ／1.3m
▶重量／0.1Kg

BKT-2

〈使用例〉

ブースターケーブル

不意のバッテリーあがりの対処法として他車のバッテリーとつなげて
エンジンを始動させる便利な商品です

- ハイブリッド車にも対応するクリップを使用
- 車の種類、大きさによってアイテムがかわります
- ※バッテリー容量に対し、小容量のブースターを使用した場合、エンジンがかからないほか、他に発熱する場合があります
- ※ボルト同士が同じで使用して下さい
- ⑬ ボルト(V)の異なる車には絶対使用しないで下さい

品番	内容(V・A・長さ)	備考
BC-1280	12V・80A・3.5m	ハイブリッド車対応クリップ
BC-24100	12/24V・100A・5.0m	12.24V小型トラック
BC-24120	12/24V・120A・5.0m	24V中型トラック
BC-24200	12/24V・200A・5.0m	24V大型トラック



停止表示板

緊急停止時の時や、
万一車を止めるときに必要です。
折りたたみ式ですので、
コンパクトに収納できます。


- ▶サイズ／三角形の一边 430mm
地上より高さ 405mm
- ▶重量／1.45kg(ケース入)
- 国家公安委員会認定品
- 昼夜兼用



非常信号灯(LED)

ニュータイプの発光灯です
万が一の事故の時、役立ちます

- ▶サイズ／33φ×1137
(点灯部は37φ×147)
- ▶1ケース／10本入
- 発光筒の代替品です(電池タイプ)
- 国土交通省保安基準適合品
- ほとんどの車両にフィット装着します
- マグネット付でボディに固定できます




夜間の安全対策及び目印に

リフレクター・反射鏡 (ECE 部品認証取得品)

夜間の安全対策と目印に

- 夜の視認性にすぐれている
- 粘着テープで簡単装着
- ▶ ECE 認証取得品

品 番	サイズ	カラー	土台	取付様式
PL-1 赤	59φ	赤	白	両面テープ付
PL-1 橙	59φ	橙	白	両面テープ付
PL-1 白	59φ	白	白	両面テープ付
PL-2 赤	43φ	赤	黒	両面テープ付



PL-1 赤

PL-1 橙


PL-1 白

PL-2 赤

再帰反射ベルト

新しいカタチの反射商品で夜間の視認性として
丸柱・角柱などに取付けるベルトタイプです

- ▶ 材質／留具 (POM)、ベルト (PET)
- 暗い場所で車のライトなどで反射し、視認性が向上します
- 物品 (標示板・ケーブル線など) の軽いものを取付けできる
- 取付が容易
- 耐候性良
- 環境にやさしい (リサイクル可)



●再帰反射ベルト・2本1セット

品 番	頭形状	カラー	適応範囲
PH-106N	e	10× 600(反射)	φ 160mm以内
PH-109N	e	10× 900(反射)	φ 250mm以内
PH-112N	e	10× 1200(反射)	φ 350mm以内
PH-115N	e	10× 1500(反射)	φ 450mm以内
PH-206N	f	20× 600(反射)	φ 160mm以内
PH-209N	f	20× 900(反射)	φ 250mm以内
PH-212N	f	20× 1200(反射)	φ 350mm以内
PH-215N	f	20× 1500(反射)	φ 450mm以内

厚みは0.5mm

〈使用例〉 昼



夜



反射テープ (スタンダードタイプ)

- サイズ／50mm幅×10M
- 厚み／0.12mm
- 材質／ポリエステル系フィルム

●サイズ 50mm×10M

品 番	カラー	サイズ(巾)mm
HT-50R	赤	50×10M
HT-50Y	黄	50×10M
HT-50W	白	50×10M



安心の目配り、安全の心配りの為に…

セキュリティ用品
(監視カメラ)

防犯カメラシステム

標準カメラ

屋内対応

▶サイズ(本体)／W62.5×H55×D120



AHD900

- AHD ボックス型カメラ
- スタンダードタイプ
- ※レンズ、電源アダプター、取付ステーは別売です。

ドームカメラ

屋内対応

▶サイズ／125φ×H83



AHD930

- AHD ドームカメラ
- レンズ交換不可
- 天井・壁の設置可能

ドームカメラ

屋外対応

▶サイズ／132.3φ×H118



AHD933

- AHD ドームカメラ
- レンズ交換不可
- 天井・壁の設置可能

ネットワークカメラ

屋外対応

▶サイズ／W87.4×H84×D242



AI942M-5M

- IPカメラ
- 顔認証シリーズ
- AI対応 防水 暗視

全方位タイプ

屋外対応

▶サイズ／120φ×H56



IP936-9M

- IPカメラ
- 360° 広範囲の撮影が可能
- 防水、暗視 ネットワークカメラ

屋外ハウジング一体型

屋外対応

▶サイズ／W52×H52×D195



AHD941

- AHD 屋外一体型
- 防水、暗視AHDカメラ
- 天井・壁の設置可能

AHDビデオレコーダー

▶サイズ／W300×H46.8×D210

3004AHD



- AHDカメラとアナログカメラからの同時接続が可能
- 遠隔監視ソフトウェアが標準搭載

AHD電源ユニット

▶サイズ／W215×H44×D205



E904AVP-u

- AHD ワンケーブル用


モニター

▶サイズ／W563×H419×D164



E523A

- 23型液晶モニター



ダミーカメラ

▶サイズ／77φ×D158mm



DM-942S

▶サイズ／125φ×H83



DM-930S

▶サイズ(本体)／W63×H55×D119
(ステーサイズは省く)



DM-900S


防犯ストラップ

- 商品万引き防止用
- 整理整頓用
- 展示品のセキュリティに



シルバースリーブ

シルバースリーブを使用



- 取付けがラクラク
- 見た目がきれい
- 用途が広い

品番	材質	形状	サイズ(伸サイズ)mm	人数
① BN-01	ウレタン(クリア)	カール	1.2φ×240(900)	5
② BN-01BK	ウレタン(黒)	カール	1.2φ×240(900)	5
③ BN-03	皮膜/ウレタン ワイヤ/ステンレス	カール	2φ×240(900)	1
④ BN-04	皮膜/ウレタン ワイヤ/ステンレス	カール(ロング)	2φ×350(1500)	1
⑤ BN-04-1	皮膜/ウレタン ワイヤ/ステンレス	カール(超ロング)	2φ×750(2100)	1
⑥ BN-05	皮膜/ウレタン ワイヤ/ステンレス	カール	3φ×310(1300)	1
⑦ BS-06	ウレタン(クリア)	ストレート	1.2φ×500(ー)	5
⑧ BS-07	ステンレス	ストレート	0.8φ×440(ー)	5
⑨ BC-13S	鉄(クロームメッキ)	チェーン	A6.0×B9.0×400	5
⑩ BC-13BK	鉄(メッキ) 黒	チェーン	A6.0×B9.0×400	5
⑪ BC-13G	鉄(メッキ) ゴールド	チェーン	A6.0×B9.0×400	5

品番	材質	形状	付属部品	サイズ(伸サイズ)mm	人数
⑫ BNA-01	ウレタン(クリア)	カール	シルバースリーブ⑫シール⑫	1.2φ×240(900)	5
⑬ BNA-01BK	ウレタン(黒)	カール	シルバースリーブ⑫シール⑫	1.2φ×240(900)	5
⑭ BSA-06	ウレタン(クリア)	ストレート	シルバースリーブ⑫シール⑫	1.2φ×500(ー)	5

※BN-05にはH型金具は付いていません。


リールコード

「ゼンマイ式ワイヤー巻き取り装置」のリールコードは、店頭での盗難防止及び整理整頓を目的としたアイテムです。


- ▶コード伸長サイズ/800mm ▶ボディ材質(色)/ABS 黒 ▶結束バンド×1、両面テープ×1枚付
- 繰り出し量が800mmと長く引込み力がソフト
- 自動的にワイヤーが巻きとられるのでガイドのはたらきをします

品番	サイズ(mm)	備考
BR-04	角 W46×H10×D46	—
BR-04W	角 W46×H10×D46	白塗装仕上

※BR-04Wは受注生産です。




〈構造図〉



オプション

ワイヤー及びコード


品番	材料	サイズ
① BS-10	皮膜/ウレタン、ワイヤー/ステンレス	1.0φ×10m
② BU-10	ウレタン(クリア)	1.2φ×10m



カシメ部品

ワイヤーをワックににする為の部材です


品番	材料	サイズ	入数
③ BH-A	ニッケル	W3×H4×D2.0	10
④ BH-S	真ちゅう	W3×H3×D5.0	10



貼付け止め具

この金具は防犯ストラップを使用するとき展示品又はデスター品に貼りつける為のオプションです。

品番	材質	サイズ(mm)	備考	入数
⑤ BH-01	ステンレス	W19×H19×D4.0	強力粘着テープ付	10
⑥ BH-25	アルミニウム	W24×H6.5×D1.0	強力粘着テープ付	10
⑦ BH-35	アルミニウム	W35×H8×D0.8	強力粘着テープ付	10
⑧ BH-11	ステンレス	W10.5×H10.5×D4.0	強力粘着テープ付	10
⑨ BH-13	EVA	W23×H20×D6.0	強力粘着テープ付	10



※現地合用としてオプションからお選び下さい。例) BS-10、BH-A、BH-01、PA-632、PM-11のセットで

セットする為の工具

現地合用で必要な工具です

品番	品名	備考
⑩ PA-632	電子ペンチ	カシメ用工具
⑪ PM-11	ミニニッパー	ワイヤーカット用




セフティホルダー（標準）

はずさず使えるワイヤーホルダー ●紛失防止 ●落下防止 ●ホルダーの取りはずし不要


Sタイプ

- ▶ホルダーサイズ（最大伸長）／280（1100）mm
- ▶ロープ／ウレタン、ステンレス（0.75）
- ▶金具／スチール（メッキ仕上げ）
- ▶携帯ストラップパーツ付

品番	カラー
① BN-13	クリア
② BN-14	クリアブルー
③ BN-15	クリアブラック




- 自由に伸び縮みします
- キーを付けたまま使用できます
例えば：運転時、ドアの開閉
アウトドアの時などに
- 携帯電話の紛失防止など





Mタイプ

- ▶ホルダーサイズ（最大伸長）／380（1300）mm
- ▶ロープ／ウレタン、ステンレス（1.0）
- ▶金具／スチール（メッキ仕上げ）

品番	カラー
④ BN-27	クリア
⑤ BN-28	クリアブルー
⑥ BN-29	クリアブラック



- 工具の落下防止、紛失防止など
安全ロープとして適しています



- クリアタイプ
ワイヤーが見えます。

セフティホルダー（ループ式）

ベルト、カバンのハンドルなどに直接ワイヤーを通すアイテムです。
じかに通しますので落ちる又は落とすことはないので安心です。
安全性がぐっと高くなります。



〈使用例〉



〈使用例〉



- 紛失防止、運転時、ドアの開閉、キーの携帯の時など
- 自由に伸び縮みします

品番	仕様	カラー	材質（コード、金具）	サイズ
① BBR-13	リング	クリア	コード／ウレタン、ステンレス 金具／スチール（メッキ）	2φ×400（1200）
② BBR-15	リング	クリアブラック		
③ BBF-13	フック	クリア		
④ BBF-15	フック	クリアブラック		

ペットボトルホルダー

通勤や登山・ハイキングなどに便利

- BF-01
- ▶ホルダーサイズ／幅40・長さ160・厚み10mm
 - ▶重量／10g
 - ▶材質／カラビナ・ホルダー部（樹脂製）
カラビナとホルダーの間のワイヤーは
ステンレスワイヤー入りです（太さ3.2φ）
 - リュックやウエストポーチにも取付可能




〈使用例〉



カラビナ付セフティホルダー

キーリングと松葉の2WAYタイプ。
落下防止と紛失防止。

- ワイヤー入りですので丈夫です
- スマホ、財布、カギなどの落下防止・紛失防止
- 実用的なキーホルダーとして



品番	サイズ／径×長さ（伸サイズ）	材質／カラビナ、コード
BF-11	7×240（500）	カラビナ／ABS
BF-12	11×310（1000）	コード／ウレタン、ステンレス

ステンレスベルト

丸柱・角柱に電線管、アースモール、ケーブル、電柱札、標識板の取付など、多目的に使用できます。

▶材質／ステンレス(SUS304)

●強力な締付けが必要とき


●ラチェット方式

●ステンレスベルト(幅10mm・20mm)・2本1セット

品番	頭形状	サイズ(幅×長さ)mm	適応範囲
HS-103	a	10×300	φ80mm以内
HS-105	a	10×500	φ140mm以内
HS-106	b	10×600	φ160mm以内
HS-109	b	10×900	φ260mm以内
HS-112	b	10×1200	φ350mm以内
HS-115	b	10×1500	φ450mm以内
HS-206	c	20×600	φ160mm以内
HS-209	c	20×900	φ260mm以内
HS-212	c	20×1200	φ350mm以内
HS-215	c	20×1500	φ450mm以内

●ステンレスベルト 細幅タイプ(幅5mm)・2本1セット

品番	頭形状	サイズ(幅×長さ)mm	適応範囲
HS-0510	d	5×1000	φ34~280mm
HS-0515	d	5×1500	φ34~420mm



▶材質／ステンレス(SUS304)


●支柱の小さい(φ34mm以上)径でも

取付けOK

●軽い物を取付けるとき

ケーブル電線管、アースモール、
電柱札、標識板などの取付けに。

〈取付け例〉



電柱の標識板。
番号札の取付けに最適。

プラスチックベルト

●プラスチックベルト・2本1セット

品番	頭形状	サイズ(幅×長さ)mm	適応範囲
PB-106N	e	10× 600	φ160mm以内
PB-109N	e	10× 900	φ250mm以内
PB-112N	e	10×1200	φ350mm以内
PB-115N	e	10×1500	φ450mm以内
PB-206N	f	20× 600	φ160mm以内
PB-209N	f	20× 900	φ250mm以内
PB-212N	f	20×1200	φ350mm以内
PB-215N	f	20×1500	φ450mm以内
PH-106N	e	10× 600(反射)	φ160mm以内

ケーブル電線管、アースモール、
電柱札、標識板などの取付けに。




▶材質／留具(POM)、ベルト(PET)

●軽い物を取付けるとき

●環境にやさしい(リサイクル可)

●耐候性良



〈取付け例〉




取り外しができる

ステンレスベルトパーツ

ラチェットギア方式で簡単に締付けができ柱などにしっかり固定ができます。
ドライバーなどで取り外し(巻き戻し)ができます。


品番	品名	サイズ(a×b×c)mm	材質	入数
HSK-10	10mm用締付金具	30×43×22	ステンレス	20ヶ
HSK-20	20mm用締付金具	38×43×23	ステンレス	20ヶ
SB10-50	10mm巾ステンレスベルト	10mm巾×50M	ステンレス	50M巻
SB20-50	20mm巾ステンレスベルト	20mm巾×50M	ステンレス	50M巻



セットしたHSK-10

オプション

支持サドル




▶材質／ステンレス(SUS304)


●しっかり固定したい場合に使用

●細パイプ支持サドル・2ヶ1セット

品番	形状	サイズ(a・b)mm	適合ベルト幅
HSN-10	f-1	11・18	10mm
HSN-20	f-2	21.5・22	20mm



保護カバー




▶材質／PVC

●ケーブル被覆の損傷防止に

●ベルト保護カバー・2ヶ1セット

品番	形状	サイズ(a・b)mm	適合ベルト幅
HSC-10	g-1	11・200	10mm
HSC-20	g-2	21・200	20mm



〈取付け例〉



商品一覧表 (商品リスト)

ページ	品番	品名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入数
3	SE-10A	ガレージミラー	011554	B.P	270×188×40	10
	SE-10B		011561	B.P	270×188×40	10
	SE-10AW		011943	B.P	270×188×40	10
	SE-10BW		011950	B.P	270×188×40	10
	SE-8A		011912	B.P	270×188×40	10
	SE-8B		011905	K	70×190×155	10
	SE-20A		012018	B.P	390×255×58	10
	SE-30A		013015	B.P	480×363×58	10
	SE-35A		013510	B.P	480×377×55	5
	SE-20B		012025	B.P	390×255×55	10
	SE-30B		013022	B.P	480×363×58	10
	SE-35B		013527	B.P	480×377×55	5
	SE-33B		013558	K	160×340×150	10
	SE-15A		011516	B.P	270×188×40	10
3	SE-15B	マグネットミラー	011523	B.P	270×188×40	10
	SE-15AW		011530	B.P	270×188×40	10
	SE-15BW		011547	B.P	270×188×40	10
	SE-11A		013046	K	70×190×155	10
	SE-11B		013053	K	70×190×155	10
4	TS-5	ツインミラー	012117	B.P	390×273×52	10
	TS-10		012216	B.P	480×380×80	5
	TS-20		013565	K	160×340×300	5
	TS-5S		013572	B.P	390×273×52	10
	TS-10S		013589	B.P	480×380×80	5
	TS-20S		013596	K	160×340×300	5
4	SST-15A	ガレージミラー(裏板は鉄製)	017372	K	75×220×200	10
	SST-16B		017389	K	75×220×200	10
	SST-20A		017310	D	250×260×70	10
	SST-20B		017341	D	250×260×70	10
	SST-30A		017327	D	320×320×90	10
	SST-30B		017358	D	320×320×90	10
	SST-35A		017334	D	390×370×90	10
	SST-35B		017365	D	390×370×90	10
4	L-15A	補修レンズ	017273	N		5
	L-16B		017280	N		5
	L-20A		017211	N		5
	L-20B		017228	N		5
	L-30A		017235	N		5
	L-30B		017242	N		5
	L-35A		017259	N		5
	L-35B		017266	N		5
5	SL-103	ステンレスベルト(綿金具)	031033	B.N	490×85×18	10
	SL-104		031040	B.N	490×85×18	10
	SL-106		031064	B.N	250×195×25	20
	SL-109		031095	B.N	250×195×25	20
	SL-112		031125	B.N	250×195×25	20
	SL-115		040530	B.N	250×195×25	20
	SL-212		032122	B.N	250×195×35	20
	SL-215		032139	B.N	250×195×35	20
5	SK-01	コンクリート用プラグ・ネジセット	011929	B.N	40×55×10	20
	SK-05		011981	B.N	40×55×10	20
5	SK-10	どこでもクランプ	033006	B.P	220×110×40	20
	SK-11		034065	N		10
	SK-15		034089	N		10
	SK-14		033051	N		10
	SK-14-1		033068	N		10
	SK-14S		033075	N		10
	SK-14S-1		033082	N		10
5	SK-30	ボール用つかみ金具	034003	B.P	220×110×40	20
	SK-35		034096	N		10
5	SK-50	穴あけ不要取付板キット	034010	B.P	220×110×40	20
	SK-55		034102	N		10
5	SK-60	フレキ&クリップ	034058	B.N	290×140×55	10
5	SK-65	フレキ&マグネット	011936	B.N	330×100×65	10
6	SK-70	ミラースタンド台(組立式)	034027	D	450×370×90	5
6	SK-73	簡易自立パイプ(縦)	034157	D	130×130×420	5
6	SK-75	転倒防止ウエイト	034034	H		10
6	SK-07	長ビボット	011998	N		1
6	SK-90N	門柱専用金具	034041	B.N	370×100×53	10
	SK-91		034133	N		10
6	SK-13	H鋼専用金具	011967	BN	160×30×45	10
	SK-13-1		011974	N		10
	SK-13S		033037	N		10
	SK-13S-1		033044	N		10
6	SK-20	フェンス専用金具	034119	N		10
	SK-21		034140	N		10
6	SK-16	天端用 挟み込み金具	033099	N		10
6	SK-95	天井専用金具	034126	N		10
6	PM-4A	モンキー	990002	N		5
	RS-113	ラチェット	990019	N		5

ページ	品番	品名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入数
6	RS-114	ラチェット	990026	N		5
	PM-6	ブライヤー	990033	N		5
	A-607	ドライバープラス	990040	N		5
	R-56	ドライバーマイナス	990057	N		5
	SVV-130A	振動ドリル	990064	D	220×290×70	1
7	SSG-15A	SSGガレージミラー (ガラス鏡タイプ)	017105	K	75×220×200	5
	SSG-16B		017112	K	75×220×200	5
	SSG-20A		017013	D	250×260×70	10
	SSG-20B		017020	D	250×260×70	10
	SSG-30A		017037	D	320×320×90	10
	SSG-30B		017044	D	320×320×90	10
	SSG-35A		017051	D	390×370×90	5
	SSG-35B		017068	D	390×370×90	5
	SSE-33B		017099	K	160×340×150	10
7	L-15A	補修レンズ	017273	N		5
	L-16B		017280	N		5
	L-20A		017211	N		5
	L-20B		017228	N		5
	L-30A		017235	N		5
	L-30B		017242	N		5
	L-35A		017259	N		5
	L-35B		017266	N		5
8	SK-05	コンクリート用プラグ・ネジセット	011981	B.N	40×55×10	20
8	SK-14S	どこでもクランプ	033075	N		10
	SK-14S-1		033082	N		10
8	SK-35	ボール用つかみ金具	034096	N		10
8	SK-55	穴あけ不要取付板キット	034102	N		10
8	SK-20	フェンス専用金具	034119	N		10
	SK-21		034140	N		10
8	SK-13S	H鋼はさみ込み金具	033037	N		10
	SK-13S-1		033044	N		10
8	SK-91	門柱・天井専用金具	034133	N		10
9	S-1	ステンレス ミラー	063010	K	450×340×65	10
	S-2		063027	K	450×340×65	10
	S-3		064512	K	600×495×75	5
	S-4		064017	K	600×495×75	5
	S-5		064024	K	600×495×75	5
	S-1W		063034	K	450×340×65	10
	S-2W		063065	K	450×340×65	10
	S-3W		063096	K	600×495×75	5
	S-4W		063126	K	600×495×75	5
	S-5W		063157	K	600×495×75	5
	S-1GL		063058	K	450×340×65	10
	S-2GL		063089	K	450×340×65	10
	S-3GL		063102	K	600×495×75	5
	S-4GL		063140	K	600×495×75	5
	S-5GL		063171	K	600×495×75	5
	S-1BR		063041	K	450×340×65	10
	S-2BR		063072	K	450×340×65	10
	S-3BR		063119	K	600×495×75	5
	S-4BR		063133	K	600×495×75	5
	S-5BR		063164	K	600×495×75	5
	S-1BK		061214	K	450×340×65	10
	S-2BK		061221	K	450×340×65	10
	S-3BK		061238	K	600×495×75	5
	S-4BK		061245	K	600×495×75	5
	S-5BK		061252	K	600×495×75	5
9	K-30	アクリルミラー	053011	D	310×310×80	10
	K-40		054018	D	420×420×115	5
	K-50		055015	D	515×515×115	5
9	B-5	ボール	060019	N		5
	B-5(上曲)		061290	N		2
	B-5BR		061108	N		5
	B-5GL		061115	N		5
	B-5W		061122	N		5
	B-5BK		061269	N		5
	B-6		060057	N		3
	B-6BR		061139	N		3
	B-6GL		061146	N		3
	B-6BK		061276	N		3
	B-9		060064	N		3
	B-7		060033	N		6
	B-8		060040	K	1140×85×45	6
	B-10		060071	N		3
	B-10BR		066509	N		3
	B-10GL		066516	N		3
	B-10BK		066523	N		3
	B-11		061283	N		3
10	C-0	コンクリート用プラグ・ネジセット	061153	B.N	40×55×10	20

商品一覧表（商品リスト）

ページ	品 番	品 名		JANコード	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入 数
				上7桁 4953120			
10	C-1 C-2	ボール専用金具	76.3φ	060217	N		5
			60.5φ	060224	N		5
10	C-3-1 C-3-2 C-3-3 C-3-4	前出し金具		061023	N		5
			062105	N		5	
			061306	N		5	
			061375	N		5	
10	C-4 C-4-1 C-4-2 C-4-3 C-4-4	ボール壁面用 Uバンド	34.1φ	061160	N		10
	50.8φ		061177	N		10	
	60.5φ		061184	N		10	
	76.3φ		061191	N		10	
	89.1φ		061405	N		10	
10	C-5 C-5-1 C-5-2	2面用W金具	34.1φ	060026	B.N	360×110×35	10
	50.8φ		060262	N		5	
	60.5φ		060279	N		5	
10	C-6 C-6GL C-6W C-6BR C-6BK	ミラースタンド	オレンジ	060248	D	470×470×140	1
	グレー		062112	D	470×470×140	1	
	白		062402	D	470×470×140	1	
	茶		062419	D	470×470×140	1	
	黒		062426	D	470×470×140	1	
10	C-7 C-7-S C-7-2 C-7-3 C-7-4	電柱用取付金具		061016	B.N	250×200×30	20
			061313	N		5	
			061030	N		5	
			061047	N		5	
			061054	N		5	
10	C-8 C-8S	コンクリート壁面専用金具		060286	H		1
			061443	H		1	
10	C-8-1 C-8S-1	フェンスはさみ込み金具		062129	H		1
			061450	H		1	
11	C-9	天井専用金具		060293	H		1
11	C-10 C-10S	ブロックはさみ込み金具		061207	D	80×140×325	5
			061436	D	80×140×325	5	
11	C-11	オールステンレス製付属金具		062136	N		1
11	C-13 C-13-1 C-13S C-13S-1	ベルト巻付専用金具		061337	N		10
			061344	N		10	
			061412	N		10	
			061429	N		10	
11	C-14	門柱専用金具		061320	N		10
11	SK-13 SK-13-1 SK-13S SK-13S-1	H鋼専用金具		011967	N		10
			011974	N		10	
			033037	N		10	
			033044	N		10	
11	C-15	自立固定型		061368	N		10
11	C-16	注意ステッカー		061351	N		10
11	PM-4A	モンキー		990002	N		5
	RS-113	ラチェット		990019	N		5
	RS-114	ラチェット		990026	N		5
	PM-6	ブライヤー		990033	N		5
	A-607	ドライバープラス		990040	N		5
	R-56	ドライバーマイナス		990057	N		5
	SVV-130A	振動ドリル		990064	D	220×290×70	1
12	MC-S MC-M タテ MC-M ヨコ MC-L MCF-S MCF-M MCF-L	マジカルミラー	標準	014852	D	260×180×40	1
	014869			D	340×250×40	1	
	014944			D	340×250×40	1	
			フェンスタイプ	014937	D	380×490×50	1
		014951		D	260×180×40	1	
		014968		D	340×250×40	1	
		014975		D	380×490×50	1	
12	EX-WA EX-SS EX-MC EX-CB	エクステリアミラー		800028	B.P	295×235×30	10
			800059	B.P	295×235×30	10	
			800066	B.P	295×235×30	10	
			800035	B.P	295×235×30	10	
12	RE-530	セメダインPM165-R		990071	B.P	180×75×20	10
13	A6H A8H A10H A46H A68H A6H-BR A8H-BR A10H-BR A46H-BR A68H-BR	道路鏡 (アクリル製)	オレンジ	056012	D	700×680×180	1
	056029			D	900×870×180	1	
	056036			D	1040×1020×220	1	
	056043			D	660×620×200	1	
	056050			D	840×810×210	1	
			茶	065700	D	700×680×180	1
	065717			D	900×870×180	1	
	065724			D	1040×1020×220	1	
	065731			D	660×620×200	1	
		065748	D	840×810×210	1		
13	S6H S8H S10H S46H S68H S6H-BR S8H-BR S10H-BR	道路鏡 (ステンレス製)	オレンジ	056067	D	720×720×150	1
	056074			D	900×900×150	1	
	056081			D	1100×1100×150	1	
	056098			D	610×700×150	1	
	056104			D	670×880×150	1	
			茶	065755	D	720×720×150	1
	065762			D	900×900×150	1	
		065779	D	1100×1100×150	1		

ページ	品 番	品 名		JANコード	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入 数										
				上7桁 4953120													
13	S46H-BR S68H-BR	道路鏡 (ステンレス製)	茶	065786 065793	D D	610×700×150 670×880×150	1 1										
13	CS6H CS8H CS10H CS46H CS68H CS6H-BR CS8H-BR CS10H-BR CS46H-BR CS68H-BR	道路鏡 (カスタム ステンレス製)	オレンジ	058016 058023 058030 058047 058054	D D D D D	720×720×150 900×900×150 1100×1100×150 610×700×150 670×880×150	1 1 1 1 1										
	茶			058115 058122 058139 058146 058153	D D D D D	720×720×150 900×900×150 1100×1100×150 610×700×150 670×880×150	1 1 1 1 1										
				14	クリアコート ミラー (アクリル製)	オレンジ	065403 065427 065434 065441 065458	D D D D D	700×680×180 900×870×180 1040×1020×220 660×620×200 840×810×210	1 1 1 1 1							
							茶®	069104 069111 069128 069135 069142	D D D D D	700×680×180 900×870×180 1040×1020×220 660×620×200 840×810×210	1 1 1 1 1						
								14	クリアコート ミラー (ステンレス製)	オレンジ	065465 065472 065489 065496 065502	D D D D D	720×720×150 900×900×150 1100×1100×150 610×700×150 670×880×150	1 1 1 1 1			
			茶®								069159 069166 069173 069180 169197	D D D D D	720×720×150 900×900×150 1100×1100×150 610×700×150 670×880×150	1 1 1 1 1			
	14										くもり防止ミラー (ステンレス製)	056357 056364 056371 056388 056395	D D D D D	720×720×150 900×900×150 1100×1100×150 610×700×150 670×880×150	1 1 1 1 1		
						15						ボール	オレンジ	P-1-2 P-2 P-3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-1-2BR P-2BR P-3BR P-4BR P-5BR P-6BR P-7BR P-8BR	056159 056128 056135 056210 056227 056234 056241 056258 065410 065519 065526 065533 065540 065557 065564 065571	N N N N N N N N N N N N N N N N	
							茶®							P-1-2-W P-2W P-3W P-5W P-6W P-7W P-1-2-GL P-2GL P-3GL P-5GL P-6GL P-7GL P-1-2-BK P-2BK P-3BK P-5BK P-6BK P-7BK	066301 066318 066325 066332 066349 066356 066363 066370 066387 066394 066400 066417 066424 066431 066448 066455 066462 066479	N N N N N N N N N N N N N N N N N	
										グレー®					066301 066318 066325 066332 066349 066356 066363 066370	N N N N N N N N	
黒®			066301 066318 066325 066332 066349 066356 066363 066370											N N N N N N N N	1 1 1 1 1 1 1 1		
	15	2面用取付金具	N-1-1 N-1-2 N-1-3 N-2-1 N-2-2 N-3								76.3φ(250) 76.3φ(350) 76.3φ(420) 89.1φ(350) 89.1φ(420) 101.6φ(420)			056142 056319 056326 056333 056340 056302	D D D D D D	440×400×150 540×400×150 600×400×170 540×400×150 600×400×170 600×400×170	
			15	D-1	壁面用取付金具						056166			H		1	
			15	D-2 D-2-1	電柱用取付金具						056173 066530			H H		1 1	

商品一覧表 (商品リスト)

ページ	品番	品名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入数
16	D-3	垂直固定用取付金具®	056180	H		1
	D-3-1		061061	H		1
16	D-4	自立固定用取付金具®	056197	H		1
16	D-5-1	H鋼用はさみ込み金具®	056494	H		1
16	D-6	共架金具®	056272	H		1
	D-6-2		056418	H		1
	D-6-3		056425	H		1
	D-6-4		056432	H		1
	D-6-5		056449	H		1
16	D-7	注意板(小)	056289	N		1
	D-7-1		058214	N		1
16	D-8	注意板(大)	056296	N		1
16	D-9	角柱用金具®	056456	H		1
	D-9-1		066547	H		1
16	D-10	H鋼吊り下げ金具®	056463	H		1
16	D-10-1	H鋼吊り下げ金具DX®	056487	H		1
16	F-1-1	前出し金具	065601	H		1
	F-1-2		065618	H		1
	F-1-3		065625	H		1
	F-2-1		065632	H		1
	F-2-2		065649	H		1
	F-3		065656	H		1
17	H-20	防犯ミラー	015590	D		1
	H-30		015576	D	370×330×150	1
	H-45		014524	D	440×450×180	1
	H-55		015521	D	550×560×190	1
	KA-45		014708	D	470×400×170	1
	KA-500		014685	D	470×400×170	1
	KA-600		014678	D	630×400×180	1
	KA-750		014715	D	790×420×200	1
	KC-3045		014838	D	470×400×170	1
	KC-3755		014845	D	630×400×180	1
	H-30W		801384	D	370×330×150	1
	H-45W		801148	D	440×450×180	1
	H-55W		801278	D	550×560×190	1
	FA-45W		801322	D	470×400×170	1
	KA-500W		801230	D	470×400×170	1
	KA-600W		801254	D	630×400×180	1
	KA-750W		801292	D	790×420×200	1
	H-30BL		801391	D	370×330×150	1
	H-45BL		801186	D	440×450×180	1
	H-55BL		801285	D	550×560×190	1
	FA-45BL		801339	D	470×400×170	1
	KA-500BL		801247	D	470×400×170	1
	KA-600BL		801261	D	630×400×180	1
	KA-750BL		801315	D	790×420×200	1
	HC-30		014722	D	470×400×170	1
	HC-45		015538	D	440×450×180	1
	HC-55		015545	D	550×560×190	1
	HC-65		015552	D	660×680×160	1
	HC-85		015569	D	870×880×160	1
	HC-30W		015613	D	370×330×150	1
	HC-45W		801346	D	440×450×180	1
	HC-55W		801360	D	550×560×190	1
	HC-30BL		015606	D	370×330×150	1
	HC-45BL		801353	D	440×450×180	1
	HC-55BL		801377	D	550×560×190	1
17	SL-103	ステンレスバレット(締金具)	031033	B.N	490×85×18	10
	SL-104		031040	B.N	490×85×18	10
	SL-106		031064	B.N	250×195×25	20
	SL-109		031095	B.N	250×195×25	20
	SL-112		031125	B.N	250×195×25	20
	SL-115		040530	B.N	250×195×25	20
17	A-3	延長金具	036069	H		1
18	H-20M	防犯ミラー	014623	D	290×225×150	1
	H-30M		014784	D	370×330×150	1
	H-45M		014814	D	440×450×180	1
	H-30M-W		801407	D	370×330×150	1
	H-30M-BL		801414	D	370×330×150	1
	H-45M-W		801162	D	440×450×180	1
	H-45M-BL		801216	D	440×450×180	1
	H-55M		019123	D	550×560×190	1
	H-55M-W		019130	D	550×560×190	1
	H-55M-BL		019147	D	550×560×190	1
	FA-45M		019208	D	470×400×170	1
	FA-45M-W		019215	D	470×400×170	1
	FA-45M-BL		019222	D	470×400×170	1
	KA-500M		019246	D	470×400×170	1
	KA-500M-W		019253	D	470×400×170	1
	KA-500M-BL		019260	D	470×400×170	1
18	KC-3045M	防犯ミラー	019284	D	470×400×170	1
	KC-3045M-W		019291	D	470×400×170	1
	KC-3045M-BL		019307	D	470×400×170	1
	H-30K		014616	D	370×330×150	1
	H-45K		014791	D	440×450×180	1
	H-30K-W		801421	D	370×330×150	1
	H-30K-BL		801438	D	370×330×150	1
	H-45K-W		801155	D	440×450×180	1
	H-45K-BL		801193	D	440×450×180	1
	CR-30		014777	D	370×330×150	1
	CR-45		014807	D	440×450×180	1
	CR-30W		801445	D	370×330×150	1
	CR-30BL		801452	D	370×330×150	1
	CR-45W		801179	D	440×450×180	1
	CR-45BL		801223	D	440×450×180	1
18	R-30H	半球ミラー ハーフ	014906	D	180×120×330	1
	R-50H		014913	D	280×170×520	1
	R-70H		014920	D	420×210×760	1
	R-100H		015019	D	570×270×1060	1
	R-30HM		066127	D	180×120×330	1
	R-50HM		066134	D	280×170×520	1
	R-70HM		014982	D	420×210×760	1
	R-100HM		014999	D	570×270×1060	1
18	H-3217	自立型スタンドミラー	018256	D	450×370×90	5
19	R-30	半球ミラー	014739	D	350×350×165	1
	R-50		014746	D	560×560×250	1
	R-70		014821	D	760×760×300	1
	R-100		015026	D	1060×1060×500	1
	R-30S		014876	D	350×350×165	1
	R-50S		014883	D	560×560×250	1
	R-70S		014890	D	760×760×300	1
	R-50T		015101	D	560×560×250	1
	R-70T		015118	D	760×760×300	1
	R-100T		015125	D	1060×1060×500	1
19	RS-15	スリムミラー	020310	D	170×170×100	1
	RS-20		020327	D	220×220×130	1
20	CC-3032	直角コーナー専用ミラー	018218	D	370×330×150	1
	CCM-3032		018225	D	370×330×150	1
	CC-30B		066103	D	370×330×150	1
	CCM-30B		066110	D	370×330×150	1
20	F-30A	スペースミラー	014630	D	370×330×150	1
	F-30B		014647	D	370×330×150	1
	F-30C		014654	D	370×330×150	1
	FM-30A		060514	D	370×330×150	1
	FM-30B		060521	D	370×330×150	1
	FM-30C		060538	D	370×330×150	1
	FC-30A		060613	D	370×330×150	1
	FC-30B		060620	D	370×330×150	1
	FC-30C		060637	D	370×330×150	1
21	TM-1890AL	車両用確認ミラー	066219	D		1
	TM-1890SU		066226	D		1
	TM-3755		063218	D		1
21	AN-1560	工業用点検ミラー®	060552	D		1
	CA-1560		060545	D		1
	AN-1890		060576	D		1
	CA-1890		060569	D		1
22	TM-A	点検ミラー®	060316	D	500×650×70	1
	TM-B		060323	D	500×650×70	1
	TM-C		060330	D	500×650×70	1
22	TM-20A	平面ミラー(小型)	060347	D	235×235×80	5
	TM-30A		060354	D	310×310×80	5
	TM-30B		060361	D	250×335×105	5
22	H-3217	自立型スタンドミラー	018256	D	450×370×90	5
22	DK-500K	工場用出入口ミラー	018232	D	470×400×17	1
22	TM-1250	工業用姿見ミラー®	060392	D	1230×590×60	1
	TM-9048		060415	N		1
23	ST-10	ステンレス平面ミラー	020013	B.N	90×100×3	10
	ST-1020		020020	B.N	250×110×3	10
	ST-2030		020037	B.N	360×210×3	10
	ST-2050		020044	B.N	560×210×3	10
	ST-4050		020051	B.N	560×410×3	10
	ST-2525		020068	B.N	310×260×3	10
23	AH-10	アクリル平面ミラー	020211	B.N	160×125×3	10
	AH-15		020228	B.N	220×155×3	10
	AH-20		020273	B.N	220×155×3	10
	AH-1020		020235	B.N	260×155×3	10
	AH-2030		020242	B.N	360×210×3	10
	AH-3040		020259	B.N	460×310×3	10
	AH-2525		020266	B.N	310×260×3	10
23	AR-10	アクリル曲面ミラー	020112	B.N	160×125×3	10

商品一覧表 (商品リスト)

ページ	品 番	品 名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入 数
23	AR-15	アクリル曲面ミラー	020129	B.N	220×155×3	10
	AR-20		020136	B.N	260×210×3	10
23	AR-30	アクリル曲面ミラー	020143	B.N	360×310×3	10
	AR-43		020150	B.N	500×440×3	10
	AR-1010		020167	B.N	160×125×3	10
	AR-1515		020174	B.N	220×155×3	10
	AR-1020		020181	B.N	260×155×3	10
23	GH-05	平面ガラス鏡	020617	N		10
	GH-15		020624	N		10
	GH-20		020631	N		10
	GH-30		020648	N		10
	GH-1313		020655	N		10
	GH-1417		020662	N		10
	GH-2030		020679	N		10
	GH-3060		020686	N		5
	GH-3090		020693	N		5
	GH-4560		020709	N		5
	GH-4590		020716	N		5
23	EH-3045	樹脂ミラー	066233	B.N	480×310×3	10
	EH-3090		066240	B.N	930×310×3	10
	EH-1010		066257	N		10
	EH-1020		066264	N		10
	EH-1030		066271	N		10
	EH-1040		066288	N		10
	EH-2020		066295	N		10
	EH-2030		066301	N		10
	EH-2040		066011	N		10
	EH-2050		066028	N		10
	EH-3030		066035	N		10
	EH-3040		066042	N		10
23	PH-2922	プラスチックミラー(平面)	019017	N		10
	PH-4422		019024	N		10
	PH-5917		019031	N		10
23	ALH-3090	アルミミラー平面	020419	N		10
	ALH-3045		020426	N		10
	ALH-4060		020433	N		10
	ALH-30120		020440	N		5
23	SLH-4560	ステンレスミラー平面	020518	N		10
23	MS-320	変成シリコン	990118	H		20
23	#2310	両面スポンジテープ	036410	N		10
23	#13023	G10 速乾ボンド	990125	D	30×25×130	10
23	PZ-20	両面テープ	036281	N		10
23	KB-5	壁止金具	036427	N		10
24	F-13C	フロント用アンダーミラー	050126	B.P	280×180×55	10
	F-15C		050119	B.P	280×180×55	10
	F-12K		050140	B.P	280×180×55	10
	F-15K		050133	B.P	280×180×55	10
24	HR-12K(P)	リア用アンダーミラー	050508	B.P	270×190×40	10
	HR-15K(P)		050515	B.P	270×190×50	10
	HR-915K		050850	D		10
	R-15C		050317	B.P	375×190×55	10
	R-15K		050324	B.P	375×190×55	10
	RX-14K		050386	B.P	375×190×55	10
	RX-14KL		050621	D	370×160×60	10
	RX-15K		050393	B.P	375×190×55	10
	RD-15C		050362	B.P	375×180×55	10
	RD-15K		050379	B.P	375×180×55	10
25	FH-13C	ロードビューミラー(平面)	050164	B.P	280×180×55	10
	FH-14C		050195	B.P	280×180×55	10
	FH-15C		050157	B.P	280×180×55	10
	FH-25C		050539	B.P	210×285×55	10
	FH-13K		050188	B.P	280×180×55	10
	FH-14K		050201	B.P	280×180×55	10
	FH-15K		050171	B.P	280×180×55	10
	FH-20K		050263	B.P	210×285×55	10
	FHV-13C		050669	B.P	280×180×55	10
	FHV-14C		050676	B.P	280×180×55	10
	FHV-15C		050683	B.P	280×180×55	10
	FHV-13K		050690	B.P	280×180×55	10
	FHV-14K		050706	B.P	280×180×55	10
	FHV-15K		050713	B.P	280×180×55	10
25	FR-15C	ロードビューミラー(曲面)	050744	B.P	280×180×55	10
	FR-15K		050751	B.P	280×180×55	10
	FR-15KP		050775	B.P	280×180×55	10
	FR-14KP		050766	B.P	280×180×55	10
	FR-25C		050874	B.P	210×285×55	10
	FR-20K		050881	B.P	210×285×55	10
25	FB-20C	ロードビューミラー(平面)	050560	B.P	210×285×55	10
	FB-20C(G)		050614	B.P	210×285×55	10
	FB-20CU		050584	B.P	210×285×55	10

ページ	品 番	品 名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入 数
25	FB-20CU(G)	ロードビューミラー(平面)	050591	B.P	210×285×55	10
	FB-20K		050577	B.P	210×285×55	10
	FB-18C		050720	B.P	270×190×40	10
	FB-18C(G)		050805	B.P	270×190×40	10
	FB-18CU		050782	B.P	270×190×40	10
	FB-18CU(G)		050799	B.P	270×190×40	10
25	FB-18K	ロードビューミラー(曲面)	050737	B.P	270×190×40	10
25	FBR-20C	ロードビューミラー(曲面)	050898	B.P	210×285×55	10
	FBR-20K		050812	B.P	210×285×55	10
25	S-1C	ビッグ金具	050232	B.N	150×85×35	10
	S-1K		050249	B.N	150×85×35	10
	S-3K		050911	B.N	150×85×35	10
26	L-13平	補修レンズ	051109	N		5
	L-14平		051116	N		5
	L-15平		051123	N		5
	L-15曲		051130	N		5
	L-18平		051147	N		5
	L-20平		051154	N		5
26	L-20曲	補修枠	051161	N		5
26	V-20黒	4t サイドアンダーミラー	051178	N		5
	V-20グレー		051185	N		5
26	RB-1923K	補修レンズ	051017	B.P	210×285×55	10
	RB-1923C		051000	B.P	210×285×55	10
26	L-1923	補修レンズ	051215	N		5
26	SR-10K	サイドサポートミラー	050416	B.P	270×190×40	10
	SR-10C		050454	B.P	270×190×40	10
26	SU-18K	サイドアップミラー	050546	B.P	270×190×40	10
26	SH-18K	サイド直付ミラー	050638	B.P	270×190×40	10
26	SS-18K	サイドステミラー	050867	B.P	270×190×40	10
	SS-915K		050829	B.P	270×190×40	10
27	FL-10	フォークリフト用バックミラー	047317	D		10
	FL-11		047324	D		10
	FL-12		047379	D		10
	FL-13		047409	D		10
	FL-13W		047416	D		10
	FL-14		047423	D		10
	FL-14S		047430	D		10
	FL-15BK		047447	D		10
	FL-15GL		047454	D		10
	FL-12MS		047386	D		10
27	FL-12MK	補修レンズ	047393	D		10
28	L-13	タイヤ歯止め	051192	N		5
	L-14		051208	N		5
	4201W		063522	H		10
	4202W		063546	H		10
	4201WM		063591	H		10
28	4202WM	衝撃吸収ゴム	063607	H		10
28	BP-70	作業灯	046327	N		10
28	BP-100	安全クッション	046334	N		10
	SD-700		046358	N		5
28	LSL-1402B	作業灯	990132	K		5
	LSL-1008B		990149	K		5
28	SG-2080T	安全クッション	041254	N		10
29	CH-LY10	コーナーガード(業務用)	037202	N	1010×90×50	6
	CH-A10		035321	N	1010×90×50	6
	CH-C10		035338	N	1010×90×50	6
	CH-G10		038681	N	1010×90×50	6
	CH-BK10		038698	N	1010×90×50	6
	CH-LY20		038285	N		6
	CH-A20		035352	N		6
	CH-C20		035369	N		6
29	CH-G20	エンドキャップ	038704	N		6
	CH-BK20		038735	N		6
	CHLY-P		037288	B.N	120×120×20	6
	CHA-P		035444	B.N	120×120×20	6
29	CHC-P	エンドキャップ	035451	B.N	120×120×20	6
	CHG-P		038834	B.N	120×120×20	6
	CHBK-P		038841	B.N	120×120×20	6
29	CHG-LY10	コーナーガード(業務用)	038292	N		6
	CHG-A10		035383	N		6
	CHG-C10		035390	N		6
	CHG-G10		038742	N		6
	CHG-BK10		038759	N		6
	CHG-LY20		038308	N		6
	CHG-A20		035413	N		6
	CHG-C20		035420	N		6
29	CHG-G20	エンドキャップ	038766	N		6
	CHG-BK20		038773	N		6
29	CHGLY-P	エンドキャップ	038315	H		6
	CHGA-P		035475	H		6

商品一覧表 (商品リスト)

ページ	品 番	品 名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入 数
29	CHGC-P	エンドキャップ	035482	H		6
	CHGG-P		038858	H		6
	CHGBK-P		038865	H		6
29	CHR-LY10	コーナーガード(業務用)	038322	N		6
	CHR-A10		038339	N		6
	CHR-C10		038346	N		6
	CHR-G10		038780	N		6
	CHR-BK10		038797	N		6
	CHR-LY20		038971	N		6
	CHR-A20		038988	N		6
	CHR-C20		038995	N		6
	CHR-G20		038803	N		6
	CHR-BK20		038827	N		6
29	CHRLY-P	エンドキャップ	038353	N		6
	CHRA-P		038360	N		6
	CHRC-P		038377	N		6
	CHRG-P		038872	N		6
	CHRBK-P		038889	N		6
29	CHS-LY10	コーナーガード(一般用)	038223	N	1015×95×55	6
	CHS-A10		038247	N	1015×95×55	6
	CHS-G10		038230	N	1015×95×55	6
	CRS-LY10		038384	N	1015×65×40	6
	CRS-A10		038391	N	1015×65×40	6
29	FS-LY10	簡易中空フリーガード	038612	N	1015×60×30	10
	FS-G10		063249	N	1015×60×30	10
30	CSN-LY10	コーナーガード(粘着タイプ)	039237	N		6
	CSN-A10		039244	N		6
	CSN-Y10		038919	N		4
30	CSNLY-P	エンドキャップ	038896	N		6
	CSNA-P		038902	N		6
	CSSY-P		038926	N		4
30	KP-1	カールプラグ	036021	B.N	110×100×10	10
30	#14321	Gクリアー 20ml	990088	D	30×25×130	10
30	BK-425	コンクリートビス	038643	N	60×50×10	10
30	BD-630	ドリルビス	038636	N	60×50×10	10
30	DX-533B	接着剤	036236	H		10
30	WF101R	粘着テープ	036243	N		10
30	YT-38	養生テープ	036250	N		36
	YT-50		036267	N		30
31	SG-10	セフティガード	021010	B.N	490×210×40	10
	SG-10H		046235	B.N	490×210×40	10
	SG-10Y		046242	B.N	490×210×40	10
	SG-20		021027	B.N	490×220×15	10
	SG-30H		046143	B.N	970×200×10	10
	SG-40H		046150	B.N	970×260×10	10
	SG-50		040462	B.N	1050×200×10	10
	SG-80		041179	B.N	1020×310×10	20
31	SG-310HN	トラ柄自在クッション	041230	N		10
	SG-315HN		041247	N		10
31	SG-461	シート(反射)	041315	N		10
	SG-463		041339	N		10
	SG-921		041414	N		10
	SG-923		041438	N		10
32	NC-40Y	軟質コーナーガード	039312	N		10
	NC-40GL		039329	N		10
	NC-40BL		039336	N		10
	NC-40BK		039343	N		10
	NC25-Y		039411	N		10
	NC25-GL		039428	N		10
	NC25-BL		039435	N		10
	NC25-BK		039442	N		10
	NC15-Y		039510	N		10
	NC15-GL		039527	N		10
	NC15-BL		039534	N		10
	NC15-BK		039541	N		10
32	VH-0210	カッティングシート ハード	045214	N		10
	VH-0220		045221	N		10
	VH-0250		045238	N		10
	VH-0310		045245	N		10
	VH-0320		045252	N		10
	VH-0350		045269	N		10
	VH-0510		045276	N		10
	VH-0520		045283	N		10
	VH-0550		045290	N		10
	VH-1010		045306	N		10
	VH-1020		045313	N		10
	VH-1050		045320	N		10
	VH-2010		045337	N		10
	VH-2020		045344	N		10
	VH-2050		045351	N		10

ページ	品 番	品 名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入 数
32	VS-0210	カッティングシート ソフト	045412	N		10
	VS-0220		045429	N		10
	VS-0250		045436	N		10
	VS-0310		045443	N		10
	VS-0320		045450	N		10
	VS-0350		045467	N		10
	VS-0510		045474	N		10
	VS-0520		045481	N		10
	VS-0550		045498	N		10
	VS-1010		045504	N		10
	VS-1020		045511	N		10
	VS-1050		045528	N		10
	VS-2010		045535	N		10
	VS-2020		045542	N		10
	VS-2050		045559	N		10
32	VS-38黒	汎用クッション	045610	N		20
	VS-60黒		045627	N		20
	VS-90黒		045634	N		20
32	S-1600-C	チューブ180ml	036274	D	45×45×225	10
32	PZ-20	両面テープ	036281	N		10
32	PZ-25	接着剤	036298	N		10
32	PZ-40	片面再はく離テープ	036014	N		10
33	KS5-4	ターミナルラバー (穴あき金具付)	035550	H		1
	KS5-10		035512	H		1
	KS5-20		035611	H		1
	KS5-30		035659	H		1
	KS7-4		035567	H		1
	KS7-10		035529	H		1
	KS7-20		035628	H		1
	KS7-30		035666	H		1
	KS10-4		035574	H		1
	KS10-10		035536	H		1
	KS10-20		035635	H		1
	KS10-30		035673	H		1
	KS10Y-30		046211	H		1
	KS13-4		035581	H		1
33	KS13-10	ターミナルラバー (穴なし金具なし)	035543	H		1
	KS13-20		035642	H		1
	KS13Y-20		046228	H		1
	KSN5-10		036038	H		1
	KSN5-20		036045	H		1
	KSN5-30		036052	H		1
	KSN7-10		038650	H		1
	KSN7-20		036076	H		1
	KSN7-30		036083	H		1
	KSN10-10		036090	H		1
	KSN10-20		036199	H		1
	KSN10-30		036113	H		1
	KSN13-10		036120	H		1
	KSN13-20		036137	H		1
33	KSM10-20	D型ターミナルラバー® (無垢)	039107	H		1
	KSM13-10		039114	H		1
	KSM10角20		039145	H		1
33	KM-8013	M型ターミナルラバー® (無垢)	039152	H		1
	KM-1015		039169	H		1
34	KE-4012	E型ターミナルラバー® (無垢)	039176	H		1
	KE-5017		039183	H		1
	KE-6018		039190	H		1
34	角10-10	ターミナルラバー (別寸アイテム)	046297	H		1
	KS15-10		046303	H		1
	KS20-10		046310	H		1
34	A-645	アンカーボルトセット	035703	N		10
	A-870		035710	N		10
	A-1060		035741	N		10
	A-1270		035727	N		10
	A-1290		035734	N		10
34	KS5-P	ターミナルラバー用 サイドキャップカバー	036144	H		1
	KS7-P		036151	H		1
	KS13-P		036175	H		1
	KS10-PD		036182	H		1
34	KS10-B	ボルト穴キャップ	039213	H		1
	KS10-BY		039220	H		1
34	KSL-10	L型コーナー	046273	H		1
	KSL-13		046280	H		1
35	H-03LY	H鋼エッジカバー	038100	N		10
	H-08LY		038117	N		10
	H-10LY		038414	N		10
	H-12LY		038124	N		10
	H-14LY		038131	N		10
	H-15LY		038421	N		10

商品一覧表 (商品リスト)

ページ	品 番	品 名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入 数
35	H-16LY	H鋼エッジカバー	038438	N		10
	H-19LY		038148	N		10
	H-22LY		038155	N		10
35	HB-02	すき間テープ(10本入)	038476	N		10
	HB-03		038483	N		10
	HB-05		038629	N		10
35	S-1600-1	接着剤 1kg缶	038506	H		3
35	S-1600-C	チューブ180ml	036274	D	45×45×225	10
35	HM-LY10	ホームストッパー	038520	N		6
	HM-G10		035826	N		6
	HM-C10		035833	N		6
	HM-LY20		038537	N		6
	HM-G20		035857	N		6
	HM-C20		035864	N		6
	HS-LY10		038544	N		6
	HS-G10		035888	N		6
	HS-C10		035895	N		6
	HS-LY20		038551	N		6
35	HMLY-P	エンドキャップ	038568	H		6
	HMG-P		035949	H		6
	HMC-P		035956	H		6
	HSLY-P		038575	H		6
	HSG-P		035970	H		6
	HSC-P		035987	H		6
36	J-G5	ジョイステップ	037110	H		12
	J-G6		037080	H		4
	J-G10		037011	H		6
	J-G11		037035	H		4
	J-G12		037042	H		4
	J-G15		037059	H		4
36	TR-Y5	ラインテープ	037141	N	140×50×140	30
	TR-W5		037158	N	140×50×140	30
	TR-Y10		037134	N	140×100×140	12
	TR-W10		037127	N	140×100×140	12
36	PS-3	車止め	036205	H	130×430×470	1
	PS-4		036212	H	130×430×470	1
	PS-5GLZ		047331	N		6
	PS-5YZ		047348	N		6
	PH-10Y-S		036328	H		12
	PH-10G-S		036335	H		12
	PH-10Y-C		036342	H		12
	PH-10G-C		036359	H		12
	PH-10Y-A		036366	H		12
	PH-10G-A		036373	H		12
	NSP-100B		063195	H		1
36	#RE-535	接着剤	990156	D	45×45×230	10
37	P-400-OR	ラバーボール	073019	H		8
	P-650-OR		073026	H		6
	P-800-OR		073033	H		6
	P-1000-OR		073040	H		2
	P-400-G		073057	H		8
	P-650-G		073064	H		6
	P-800-G		073071	H		6
	P-1000-G		073088	H		2
	PU-400-OR		073095	H		8
	PU-650-OR		073101	H		6
	PU-800-OR		073118	H		6
	PU-1000-OR		073125	H		2
	P-400-G	グリーン	073132	H		8
	P-650-G		073149	H		6
	P-800-G		073156	H		6
	PU-1000-G		073163	H		2
	PC-400-OR	オレンジ	073170	H		8
	PC-650-OR		073187	H		6
	PC-800-OR		073194	H		6
	PC-1000-OR		073200	H		2
	PC-400-G	グリーン	073217	H		8
	PC-650-G		073224	H		6
	PC-800-G		073231	H		6
	PC-1000-G		073248	H		2
37	PT-A	ラバーボール部材	073279	N		5
	PT-C		073286	N		5
	PT-1		073262	N		5
	PT-3		073255	N		5
37	KT-10N	高さ制限バー	043319	D	80×100×2020	1
	KT-15N		043326	D	150×180×1550	1
	KT-20N		043333	D	150×180×2050	1

ページ	品 番	品 名	JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入 数
37	KT-25N	高さ制限バー	043340	D	150×180×2050	1
	KT-30N		043357	D	150×180×2050	1
	KT-40N		043364	D	150×180×2050	1
37	KG-320	規制標示板	043104	H		1
	KG-321		043111	H		1
	KG-324		043128	H		1
	KT-320		043135	H		1
	KT-321		043142	H		1
38	KT-324	タイヤ歯止め	043159	H		1
	4069		063256	H		20
	4086		063270	H		20
	4085		063348	H		20
	4091		063317	H		10
	4092		063300	H		10
	4093		063355	H		10
	4100		063492	H		10
	4085W		063287	H		10
	4086W		063294	H		10
	4091W		063331	H		10
	4092W		063324	H		10
	4093W		063362	H		10
	4100W		063508	H		10
	4201W		063522	H		10
	4202W		063546	H		10
38	BKT-1	ブラケット	049106	N		5
38	BKT-2	補助ロープ	049014	N		5
38	RR-1900TS	停止表示板	043265	N		10
38	BC-1280	ブースターケーブル	044002	N		10
	BC-24100		044019	N		10
	BC-24120		044026	N		10
	BC-24200		044033	N		10
38	KS-100E3	非常信号灯(LED)	045054	K	45×150×45	10
39	PL-1 赤	リフレクター	044101	N		10
	PL-1 橙		044118	N		10
	PL-1 白		044125	N		10
	PL-2 赤		044132	N		10
39	PH-106N	再帰反射ベルト	072203	B.N	235×130×20	20
	PH-109N		072210	B.N	235×130×20	20
	PH-112N		072227	B.N	235×130×20	20
	PH-115N		072234	B.N	235×130×20	20
	PH-206N		072241	B.N	235×130×30	20
	PH-209N		072258	B.N	235×130×30	20
	PH-212N		072265	B.N	235×130×30	20
	PH-215N		072272	B.N	235×130×30	20
39	HT-50R	反射テープ	072319	N		10
	HT-50Y		072326	N		10
	HT-50W		072333	N		10
40	AHD900	監視カメラ		D		1
	AHD930			D		1
	AHD933			D		1
	A1942M-5M			D		1
	IP936-9M			D		1
	AHD941			D		1
	3004AHD			D		1
	E904AVP-U			D		1
40	E523A	ダミーカメラ		D		1
	DM-942S			D		1
	DM-930S			D		1
41	DM-900S	防犯ストラップ		D		1
	BN-01		040011	B.N	160×120×10	10
	BN-01BK		047218	B.N	160×120×10	10
	BN-03		040073	B.N	160×120×10	10
	BN-04		045061	B.N	160×120×10	10
	BN-04-1		040394	B.N	160×120×15	10
	BN-05		040080	B.N	160×120×15	10
	BS-06		040035	B.N	160×120×10	10
	BS-07		040028	B.N	160×120×10	10
	BC-13S		040363	B.N	160×120×10	10
	BC-13BK		040370	B.N	160×120×10	10
	BC-13G		040387	B.N	160×120×10	10
	BNA-01		048314	B.N	160×120×10	10
	BNA-01BK		048321	B.N	160×120×10	10
	BSA-06		048338	B.N	160×120×10	10
41	BS-10	ステンワイヤーだけ	049182	N		10
41	BU-10	ウレタンワイヤーだけ	049199	N		10
41	BH-01	オプション	040233	B.N	100×80×10	10
	BH-25		040257	B.N	100×80×5	10
	BH-35		040264	B.N	100×80×5	10
	BH-11		047232	B.N	100×80×5	10
41	BH-13		048345	B.N	100×80×10	10

商品一覧表 (商品リスト)

ページ	品 番	品 名		JANコード 上7桁 4953120	パッケージ スタイル	パッケージサイズ 縦×横×厚 (mm)	入 数			
41	BH-A BH-S	オプション		048352 048369	B.N B.N	100×80×10 100×80×10	10 10			
41	PA632	電工ペンチ		990095	N		10			
41	PM-11	ミニニッパー		990101	N		10			
41	BR-04 BR-04W	リールコード		048376 048383	B.N B.N	150×85×20 150×85×20	10 10			
42	BN-13	セフティ ホルダー (標準)	Sタイプ	047102	B.N	330×65×15	10			
	BN-14			047119	B.N	330×65×15	10			
	BN-15			047126	B.N	330×65×15	10			
	BN-27		Mタイプ	047133	B.N	330×65×20	10			
	BN-28			047140	B.N	330×65×20	10			
	BN-29			047157	B.N	330×65×20	10			
42	BN-S	接続ワイヤー		049175	N		20			
42	BBR-13 BBR-15 BBF-13 BBF-15	セフティ ホルダー (ループ式)		047164 047188 047171 047195	B.N B.N B.N B.N	330×65×15 330×65×15 330×65×15 330×65×15	10 10 10 10			
	42	BF-01	ペットボトルホルダー		062303	N		10		
	42	BF-11 BF-12	カラビナ付セフティホルダー		062358 062365	N N		10 10		
		43	HS-103 HS-105 HS-106 HS-109 HS-112 HS-115 HS-206 HS-209 HS-212 HS-215 HS-0510 HS-0515	ステンレスベルト		071015 071022 071039 071046 071053 071060 071077 071084 071091 071107 071114 071121	B.N B.N B.N B.N B.N B.N B.N B.N B.N B.N B.N B.N	235×130×20 235×130×20 235×130×20 235×130×20 235×130×20 235×130×20 235×130×30 235×130×30 235×130×30 235×130×30 235×130×15 235×130×15	20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20	
43	PB-106N PB-109N PB-112N PB-115N PB-206N PB-209N PB-212N PB-215N PH-106N		プラスチックベルト		072012 072029 072036 072043 072418 072425 072432 072449 072203	B.N B.N B.N B.N B.N B.N B.N B.N B.N	235×130×30 235×130×30 235×130×30 235×130×30 235×130×30 235×130×30 235×130×30 235×130×30 235×130×20	20 20 20 20 20 20 20 20 20		
	43		HSK-10 HSK-20 SB10-50 SB20-50	ステンレスベルトパーツ		072050 072067 072074 072081	N N N N		20 20 1 1	
			43	HSN-10 HSN-20	支持サドル		071138 071145	B.N B.N	235×130×5 235×130×5	20 20
				43	HSC-10 HSC-20	ベルト保護カバー		071152 071169	B.N B.N	235×130×5 235×130×5

B.PIはプリスターバック入り、B.NIはヘッター付き袋入り、Kは化粧箱入り

Dは段ボール箱入り、Nは袋入り、Hはパッケージなし

Ⓔは受注生産です。



Shinei

信栄物産株式会社

<https://www.shinei-bussan.com>

ご用命は下記取り扱い店まで